

ICS 85.080  
Y 39



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 8939—2018  
代替 GB/T 8939—2008

---

## 卫生巾(护垫)

Sanitary absorbent pads(panty liner)

2018-06-07 发布

2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 8939—2008《卫生巾(含卫生护垫)》。本标准与 GB/T 8939—2008 相比,主要变化如下:

- 修改了标准名称;
- 删除了产品分类;
- 用吸收速度代替渗入量指标,并增加了吸收速度测定方法(见 3.1、4.5,2008 年版的 4.1);
- 修改了偏差要求,水分改为交货水分(见 3.1、4.2,2008 年版的 4.1、4.2);
- 增加了甲醛含量、可迁移性荧光物质指标及相应测定方法(见 3.1、3.2、4.8、4.9);
- 背胶粘合强度改为背胶剥离强度,并由参考指标改为考核指标,并调整了测定方法;(见 3.1、3.2、4.11,2008 年版的 4.1、5.8);
- 修改了全长偏差、条质量偏差、pH 的测定方法(见 4.2、4.3、4.6,2008 年版的 5.2、5.5);
- 增加了对原材料及保质期的要求(见 3.4、6.2)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会(SAC/TC 141)归口。

本标准起草单位:国家纸张质量监督检验中心、金佰利(中国)有限公司、福建恒安集团有限公司、尤妮佳(中国)投资有限公司、花王(中国)投资有限公司、维达国际控股有限公司、东方洁昕卫生用品有限公司、小护士(天津)实业发展股份有限公司、广州宝洁有限公司、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人:陈曦、张清文、邱文伦、史记、高君、黎的非、张岩。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 8939—1999;GB/T 8939—2008。

# 卫生巾(护垫)

## 1 范围

本标准规定了卫生巾(护垫)的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于由面层、内吸收层(含绒毛浆和/或高吸收性树脂)、防渗底膜等组成,经专用机械加工成型,供女性使用的卫生巾和卫生护垫。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 21331 绒毛浆

GB/T 22875 卫生巾高吸收性树脂

GB/T 24292 卫生用品用无尘纸

GB/T 27731 卫生用品用离型纸

GB/T 30133 卫生巾用面层通用技术规范

GB/T 34448—2017 生活用纸及纸制品 甲醛含量的测定

QB/T 4508 卫生用品用吸水衬纸

## 3 要求

3.1 卫生巾技术指标应符合表1的规定。

表1 卫生巾技术指标

指标名称	单位	规定
全长偏差	%	±4
条质量偏差	%	±12
吸水倍率	倍	≥7.0
吸收速度	s	≤60
pH	—	4.0~9.0
甲醛含量 <sup>a</sup>	mg/kg	≤75
可迁移性荧光物质 <sup>a</sup>	—	合格