



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 42014—2014

桑蚕丝/羊毛混纺绢丝

Mulberry silk / wool blended spun yarn

2014-12-24 发布

2015-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC 401)归口。

本标准起草单位：浙江金鹰股份有限公司、鑫缘茧丝绸集团股份有限公司、浙江金鹰绢纺有限公司、江苏苏丝丝绸股份有限公司、浙江丝绸科技有限公司、广东出入境检验检疫局、浙江出入境检验检疫局丝类检测中心。

本标准主要起草人：邵燕芬、徐昊楠、李兴龙、陈松、陈小妹、周颖、任忠海、潘璐璐。

桑蚕丝/羊毛混纺绢丝

1 范围

本标准规定了桑蚕丝/羊毛混纺绢丝的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
本标准适用于经烧毛的桑蚕丝含量在 50% 及以上的双股桑蚕丝/羊毛混纺绞装和筒装混纺绢丝。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB 9994 纺织材料公定回潮率
GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
FZ/T 40003 桑蚕绢丝试验方法
FZ/T 42002 桑蚕绢丝
FZ/T 42003 筒装桑蚕绢丝

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

明示检验项目 explicit test item

在检验证书上须注明的,给用户 提供相关的质量信息,但不作为定等依据的检验项目。

3.2

选择检验项目 optional test item

在产品考核项目中没有设置,但应用户需要进行检验的项目。

4 要求

4.1 回潮率

4.1.1 桑蚕丝、羊毛的公定回潮率按 GB 9994 规定执行。桑蚕丝/羊毛混纺绢丝的公定回潮率根据桑蚕丝、羊毛的公定回潮率和两种纤维的混纺比例,加权平均求得,按式(1)计算,计算结果修约至小数点后一位。

$$W = \frac{\frac{B_1 W_1}{1 + \frac{W_1}{100}} + \frac{B_2 W_2}{1 + \frac{W_2}{100}}}{\frac{B_1}{1 + \frac{W_1}{100}} + \frac{B_2}{1 + \frac{W_2}{100}}} \dots\dots\dots (1)$$