

UDC 634.0.52(083.5)



# 中华人民共和国国家标准

GB 4815—84

---

## 杉原条材积表

Volume table of chinese fir tree poles

1984-12-22 发布

1985-12-01 实施

---

国家标准局 批准

# 杉原条材积表

## Volume table of chinese fir tree poles

---

本标准适用于杉原条和其他树种的原条商品材材积计算。

- 1 检尺径自10 cm以上的杉原条材积由公式

$$V = 0.39 (3.50 + D)^2 (0.48 + L) \div 10,000$$

确定。

式中：  $V$ ——材积，  $m^3$ ；  
 $L$ ——检尺长，  $m$ ；  
 $D$ ——检尺径，  $cm$ 。

- 2 检尺径为8 cm的杉原条材积由公式

$$V = 0.4902 \times L \div 100$$

确定。

- 3 原条的检尺长、检尺径按GB 4816—84《杉原条检验》的规定检量。  
4 原条材积数字都保留三位小数。