



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 966—2011

物证的封装要求

Packing and sealing requirement for material evidence

2011-12-07 发布

2011-12-07 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国刑事技术标准化技术委员会痕迹检验分技术委员会(SAC/TC 179/SC 9)提出并归口。

本标准起草单位:公安部物证鉴定中心。

本标准主要起草人:俞伟雄、胡宝瑞、王明直、王宝全。

物证的封装要求

1 范围

本标准规定了法庭科学领域物证封装的术语和定义、封装基本要求、封装材料、封装标签、封条及封装方法。

本标准适用于法庭科学领域的物证封装,其他物证检验和鉴定的部门也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA/T 55—2011 物证通用标签

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

物证封装 material evidence packing and sealing

将物证放在包装袋、纸盒或容器中,然后封好袋口或贴上封条,并按要求填写物证封装标签或签名。

4 封装基本要求

取出被封装的物证,存放物证的包装袋、纸盒或容器应有启封痕迹或调换痕迹。检验人通过肉眼或文字检验就能区别封装材料是否启封或调换。

5 封装材料

5.1 聚乙烯塑料袋

包括带有胶粘剂的封装口袋和筒式塑料袋两种,塑料膜厚度应不少于 0.04 mm。

5.2 牛皮纸口袋

牛皮纸口袋材料应不低于 70 g/m²。

5.3 纸盒

有固定物证的功能,防止破坏物证表面的手印等痕迹。

5.4 瓶、盒及试管

容器表面应光滑,不能有毛刺,有较好的密封性,采用聚乙烯和聚酯材料或玻璃。