

ICS 79.040  
B 68

LY

# 中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1509—2019  
代替 LY/T 1509—2008

## 阔叶树原条

Broad-leaved tree poles

2019-10-23 发布

2020-04-01 实施

国家林业和草原局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 LY/T 1509—2008《阔叶树原条》。

本标准与 LY/T 1509—2008 相比,主要技术变化如下:

- 将英文标准名称“Broad leaves tree poles”改为“Broad-leaved tree poles”;
- 修改了适用范围(见第 1 章,2008 年版的第 1 章);
- 删除了技术要求中的“尺寸分级”(见第 4 章,2008 年版的 4.2);
- 修改了外伤缺陷的允许限度(见表 1,2008 年版的表 2);
- 增加了抽样方法(见 5.1)。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)提出并归口。

本标准起草单位:黑龙江省木材科学研究所、福建省龙岩学院、黑龙江省鹤北国有林管理分局、满洲里市木材行业协会、福建省龙岩市新罗区吕凤国有林场、黑龙江省林业科学院。

本标准主要起草人:吕蕾、周亚菲、黄海兵、刘喜明、宋德年、刘珊杉、张倩、赵秀、周志芳、苏芸、洪建峰、杨亮庆、陈兴耀、邓晓华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况:

- ZB B68 013—1989;
- LY/T 1509—1999;
- LY/T 1509—2008。

# 阔 叶 树 原 条

## 1 范围

本标准规定了阔叶树原条的术语和定义、技术要求、抽样及检验方法、产品标志和材积计算。  
本标准适用于东北、内蒙古林区以外地区阔叶树原条的生产、销售和流通领域。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 155 原木缺陷

GB/T 4815 杉原条材积表

GB/T 5039 杉原条

GB/T 15787 原木检验术语

GB/T 17659.1 原木锯材批量检查抽样、判定方法 第1部分:原木批量检查抽样、判定方法

## 3 术语和定义

GB/T 155、GB/T 15787 界定的术语和定义适用于本文件。

## 4 技术要求

### 4.1 尺寸

#### 4.1.1 梢端直径

6 cm~12 cm(6 cm 为实足尺寸)。

#### 4.1.2 检尺长

自 5 m 以上。以 1 m 进级,不足 1 m 的由梢端舍去,经舍去后的长度为检尺长。

#### 4.1.3 检尺径

自 8 cm 以上。以 2 cm 进级,不足 2 cm 时,足 1 cm 的进级,不足 1 cm 的舍去。

### 4.2 材质指标

分一、二两个等级,其材质指标见表 1。