



中华人民共和国国家标准

GB 1886.215—2016

食品安全国家标准

食品添加剂 白油(又名液体石蜡)

2016-08-31 发布

2017-01-01 实施

中华人民共和国
国家卫生和计划生育委员会 发布

前 言

本标准代替 GB 4853—2008《食品级白油》。

本标准与 GB 4853—2008 相比,主要变化如下:

- 修改了低、中黏度的初馏点温度的指标要求;
- 修改了 1 号食品添加剂白油的 5%蒸馏点碳数、5%蒸馏点温度的指标要求;
- 修改了平均相对分子质量的检验方法,并删除了并列方法中的 SH/T 0398 检验方法;
- 修改了铅含量的检验方法。

食品安全国家标准

食品添加剂 白油(又名液体石蜡)

1 范围

本标准适用于由石油的润滑油馏分经脱蜡、化学精制或加氢精制所制得的食品添加剂白油。

2 技术要求

2.1 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项目	要 求	检测方法
色泽	无色透明,没有荧光	取适量试样置于清洁干燥的烧杯中,在自然光下观察其色泽、状态并嗅其气味
状态	油状液体	
气味	无味	

2.2 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标					检 验 方 法
	低、中黏度				高黏度	
	1 号	2 号	3 号	4 号	5 号	
运动黏度(100 °C)/(mm ² /s)	2.0~3.0	3.0~7.0	7.0~8.5	8.5~11	≥11	GB/T 265
运动黏度(40 °C)/(mm ² /s)	符合声称	符合声称	符合声称	符合声称	符合声称	GB/T 265
初馏点/°C	> 230	230	230	230	350	SH/T 0558
5%(质量分数)蒸馏点碳数	≥ 14	17	22	25	28	SH/T 0558
5%(质量分数)蒸馏点温度/°C	> 235	287	356	391	422	SH/T 0558
平均相对分子质量	≥ 250	300	400	480	500	GB/T 17282
颜色/赛氏号	≥ +30	+30	+30	+30	+30	GB/T 3555
稠环芳烃,紫外吸光度(260 nm~420 nm)/cm	≤ 0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	GB/T 11081
铅(Pb)/(mg/kg)	≤ 1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	附录 A