

ICS 67.080.10
X 24

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 700—2003

板 枣

Jishan jujube

2003-12-01 发布

2004-03-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录。

本标准由中华人民共和国农业部提出并归口。

本标准起草单位：山西省稷山县枣树科学研究所、山西省农业科学院。

本标准主要起草人：姚彦民、李捷、杨富斗、薛春泰、王改娟、王美刚。

板 枣

1 范围

本标准规定了板枣的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于板枣干制品的收购和销售。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 5009.12 食品中铅的测定

GB/T 5009.15 食品中镉的测定

GB/T 5009.17 食品中总汞及有机汞的测定

GB/T 5009.18 食品中氟的测定

GB/T 5009.102 植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定

GB/T 5009.110 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定

GB/T 5835—1985 红枣

GB 7718 食品标签通用标准

《定量包装商品计量监督规定》

《中华人民共和国农药管理条例》

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

身干 dryness

板枣果肉的干燥程度，以含水率不超过 25% 为身干。

3.2

虫果 insect fruit

系桃小食心虫为害的结果，在板枣果上存有直径 1 mm~2 mm 的虫口，在果核外围存有大量沙粒状的粪，味苦，不适于食用。

3.3

浆头 starch head

板枣在生长期或干制过程中因受雨水影响，板枣的两头或局部未达到适当干燥，含水率高，色泽发暗，进一步发展即成霉烂枣。

3.4

不熟果 not ripe fruit

未着色的鲜枣干制后即成为不熟果，颜色偏黄，果形干瘦，果肉不饱满，含糖量低。

3.5

干条 dried strip

由未着色，不成熟的鲜枣自然脱落后干制而成，果形细瘦，色泽黄暗，质地坚硬，无食用价值。