

ICS 59.080.01
W 56

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 25004—2012
代替 FZ/T 25002.3—1993

针刺造纸毛毯

Batt-on-base papermaking felt

2012-05-24 发布

2012-11-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
针刺造纸毛毯

FZ/T 25004—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-68522006

2012年8月第一版

*

书号: 155066·2-23801

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 25002.3—1993《针刺造纸毛毯》，与 FZ/T 25002.3—1993 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 修改了标准的编号；
- 重新规定了针刺造纸毛毯的等级(见第 4 章)；
- 修订了一等品平方米重量的允许偏差(见 4.3,1993 年版的 3.2.2)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由中国纺织品标准化技术委员会毛纺织分技术委员会(SAC/TC 209/SC 3)归口。

本标准起草单位：徐州工业用呢厂、江苏金呢工程织物股份有限公司、四川环龙技术织物有限公司、东莞市业兴网毯有限公司、上海市毛麻纺织科学技术研究所、中国产业用纺织品行业协会。

本标准主要起草人：李桂梅、方磊、杨元书、陈平、付玲、谢宗国、陈凤、陈国荣、韩静芬、杨金魁。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 25002.3—1993。

针刺造纸毛毯

1 范围

本标准规定了针刺造纸毛毯(包括有纬针刺、无纬针刺)的技术要求、试验方法、包装、标志及运输、贮存等技术特征。

本标准适用于针刺造纸毛毯(包括有纬针刺、无纬针刺)的品质鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

FZ/T 25002 造纸毛毯试验方法

3 技术要求

3.1 普通针刺造纸毛毯的技术要求分物理指标、外观质量两个部分。

3.2 物理指标分长度、幅宽和平方米重量等三个部分;外观质量包括局部性疵点和散布性疵点两项。

4 等级及分等规定

4.1 针刺造纸毛毯的质量等级分为一等品和合格品两个等级。

4.2 针刺造纸毛毯以条为单位按毛毯的物理指标和外观疵点的两部分检验结果评定等级,以其中最低品等定位毛毯的等级,最低品等中有两个或两个以上项目同时不合格时,则为不合格产品。

4.3 针刺造纸毛毯物理指标允许偏差及评等规定见表1。

表1 物理指标允许偏差及评等规定

| 项 目 | 允许偏差 % | | 备 注 |
|-------|-----------|-------|-----------------------------------|
| | 一等品 | 合格品 | |
| 长度 | ±1 | ±2 | |
| 幅宽 | -2~+3 | -3~+4 | 1.5 m 以下按 1.5 m 计算;4 m 以上按 4 m 计算 |
| 平方米重量 | ±5 | ±8 | |

4.4 外观质量允许偏差及评等规定见表2,疵点及计量说明见附录A。