



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1797—2008

直 线 封 边 机

Straight edge banding machine

2008-09-03 发布

2008-12-01 实施

国 家 林 业 局 发 布

中华人民共和国林业
行业标准
直线封边机
LY/T 1797—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字
2009年1月第一版 2009年1月第一次印刷

*

书号: 155066·2-19366

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准由全国人造板机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：广州弘亚机械有限公司、国家林业局北京林业机械研究所。

本标准主要起草人：陈大江、黄旭、李晓旭。

直线封边机

1 范围

本标准规定了直线封边机的参数、要求、检验规则及标志、包装和贮存。

本标准适用于刨花板、纤维板板件侧面贴覆 PVC 等材料的直线封边机(以下简称封边机)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2008, ISO 780:1997, MOD)

GB 2893 安全色

GB 2894 安全标志

GB 5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(GB 5226.1—2002, IEC 60204-1:2000, IDT)

GB/T 7932 气动系统通用技术条件(GB/T 7932—2003, ISO 4414:1998, IDT)

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB 16179 安全标志使用导则


GB/T 18262 人造板机械通用技术条件

GB/T 18514 人造板机械安全通则

JB/T 9953 木工机床 噪声声(压)级测量方法

3 简图

封边机结构简图如图1所示。



- 1——导向板;
- 2——铣刀机构;
- 3——涂胶机构;
- 4——压贴机构;
- 5——齐头机构;
- 6——修边机构;
- 7——开槽机构;
- 8——传动装置。

注:本图不限制封边机的具体结构。

图1 封边机结构简图