

ICS 65.060.70
B 95

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1810—2008

园林机械 杆式动力绿篱修剪机

Garden machinery—Pole-mounted hedge-trimmers
with an integral combustion engine

2008-09-03 发布

2008-12-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准的附录 A、附录 C 为规范性附录，附录 B 为资料性附录。

本标准由全国林业机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：山东华盛中天机械集团有限公司。

本标准主要起草人：郭丽、胡永进、赵忠才、包成、冯超。

园林机械 杆式动力绿篱修剪机

1 范围

本标准规定了以汽油机为动力源经传动轴传递动力至切割部件的杆式动力绿篱修剪机的产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮运、使用说明书。

本标准适用于动力装置为侧挂、背负的线性往复式割刀修剪绿篱的杆式动力绿篱修剪机(以下简称绿篱修剪机)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2008,ISO 780:1997,MOD)

GB/T 4269.5 便携式林业机械 操作者控制符号和其他标记(GB/T 4269.5—2003,ISO 3765-5:1992,Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment—Symbols for operator controls and other displays—Part 5: Symbols for manual portable forestry machinery, IDT)

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则(GB/T 9480—2001,eqv ISO 3600:1996)

GB 10395.12—2005 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第12部分:便携式动力绿篱修剪机

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则(GB 10396—2006,ISO 11684:1995,MOD)

GB/T 13264 不合格品率的小批计数抽样检查程序及抽样表

GB 14023 车辆、船和由内燃机驱动的装置 无线电骚扰特性 限值和测量方法(GB 14023—2006,CISPR 12:2005, IDT)

GB 19727 林业机械 割灌机、割草机、杆式修枝锯和类似机具的背负式动力装置 安全要求和试验(GB 19727—2005,ISO 14740:1998, IDT)

LY/T 1619 园林机械 便携式动力绿篱修剪机

LY/T 1621 园林机械 型号编制方法

JB/T 5135.3 通用小型汽油机 技术条件

JB/T 7861 声和振动分析用的 1/1 和 1/3 倍频程滤波器

3 术语和定义

LY/T 1619 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

杆式动力绿篱修剪机 pole-mounted hedge-trimmers with an integral combustion engine

切割部件安装在杆的头部用于切割绿篱的手持便携式机器。

4 产品型号和基本参数

4.1 产品型号的编制按照 LY/T 1621 的规定执行。

4.2 产品技术参数应在使用说明书或有关技术文件中给出,见附录 A。