

ICS 61.020  
W 63

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 73036—2010

---

### 吸湿发热针织内衣

Moisture-absorption and heat-generating knitted underwear

2010-08-16 发布

2010-12-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织  
行业标准  
吸湿发热针织内衣  
FZ/T 73036—2010

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字  
2010年11月第一版 2010年11月第一次印刷

\*

书号: 155066·2-21353

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

## 前 言

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分技术委员会(SAC/TC 209/SC 6)归口。

本标准起草单位:中国针织工业协会、国家针织产品质量监督检验中心、婷美集团保健科技有限公司、浙江罗纳服饰有限公司、上海帕兰朵高级服饰有限公司、北京爱慕内衣有限公司、江苏 AB 集团有限责任公司、安莉芳(中国)服装有限公司、青岛即发集团股份有限公司、浙江浪莎内衣有限公司、江苏新雪竹国际服饰有限公司、珠海兆天贸易有限公司、浙江顺时针服饰有限公司、东洋纺织株式会社上海代表处、旭化成纺织贸易(上海)有限公司。

本标准主要起草人:王智、单丽娟、周磊、姚渊学、方国平、关春红、吴鸿烈、曹海辉、黄聿华、刘爱莲、王锡良、奚斌、龚益辉、胡怡然、莫合领。

# 吸湿发热针织内衣

## 1 范围

本标准规定了吸湿发热针织内衣的术语和定义、产品号型、要求、试验方法、判定规则、使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于鉴定吸湿发热针织内衣的品质。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明

GB/T 4856 针棉织品包装

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9995 纺织材料含水率和回潮率的测定 烘箱干燥法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**吸湿发热针织内衣** moisture-absorption and heat-generating knitted underwear

由吸湿发热材料编织而成，并满足本标准升温值指标要求的针织内衣。

## 4 产品号型

按针织内衣相关产品标准规定执行。

## 5 要求

### 5.1 要求内容

要求分为内在质量、外观质量两个方面，内在质量包括吸湿发热升温值指标和针织内衣相关产品标准规定的内在质量指标。外观质量按针织内衣相关产品标准执行。

### 5.2 分等规定

产品在达到吸湿发热升温值指标前提下，分等规定按针织内衣相关产品标准执行。

### 5.3 内在质量要求

#### 5.3.1 吸湿发热升温值指标见表1。

表1 吸湿发热升温值指标

| 项 目           |   | 温度/℃ |
|---------------|---|------|
| 最高升温值         | ≥ | ≥4.0 |
| 30 min 内平均升温值 | ≥ | ≥3.0 |