

ICS 61.020
Y 76

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 81017—2012

非 粘 合 衬 西 服

Suits with no fusible interlining

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会(SAC/TC 219)归口。

本标准主要起草单位：上海市服装研究所、国家服装质量监督检验中心(上海)、上海宝鸟服饰有限公司、浙江乔治白服饰股份有限公司、希努尔男装股份有限公司、宁波培罗成股份有限公司、福建柒牌集团有限公司、湖南省忘不了服饰有限公司、山东耶莉娅服装集团总公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、际华三五零二职业装有限公司。

本标准主要起草人：许鉴、邓京云、杨秀月、胡昱、陈永霞、王桂波、胡美玲、施丽贞、蔡力强、袁文坤、李悌逵、刘壮宏。

非 粘 合 衬 西 服

1 范围

本标准规定了非粘合衬西服的术语和定义、要求、检测方法、检验分类规则,以及标志、包装、运输和贮存等全部技术特征。

本标准适用于以毛、毛混纺、仿毛等纺织机织物为主要面料生产的非粘合衬西服。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 1335.1 服装号型 男子
- GB/T 1335.2 服装号型 女子
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 4802.1 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法
- GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/12、1/25
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则及极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 14304 毛呢套装规格
- GB/T 15557 服装术语
- GB/T 16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存
- FZ/T 80004 服装成品出厂检验规则
- FZ/T 80007.3 使用粘合衬服装耐干洗测试方法