



中华人民共和国国家标准

GB/T 30233—2013

腧穴主治

Indications of acupuncture points

2013-12-31 发布

2014-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

| | |
|---------------------------------|----|
| 前言 | Ⅲ |
| 1 范围 | 1 |
| 2 术语与定义 | 1 |
| 3 腧穴主治的说明 | 1 |
| 4 十四经穴主治 | 1 |
| 4.1 手太阴肺经穴 | 1 |
| 4.2 手阳明大肠经穴 | 2 |
| 4.3 足阳明胃经穴 | 3 |
| 4.4 足太阴脾经穴 | 7 |
| 4.5 手少阴心经穴 | 8 |
| 4.6 手太阳小肠经穴 | 9 |
| 4.7 足太阳膀胱经穴 | 10 |
| 4.8 足少阴肾经穴 | 15 |
| 4.9 手厥阴心包经穴 | 17 |
| 4.10 手少阳三焦经穴 | 18 |
| 4.11 足少阳胆经穴 | 19 |
| 4.12 足厥阴肝经穴 | 22 |
| 4.13 督脉穴 | 24 |
| 4.14 任脉穴 | 26 |
| 5 经外奇穴主治 | 27 |
| 5.1 头颈部穴 | 27 |
| 5.2 胸腹部穴 | 28 |
| 5.3 背部穴 | 28 |
| 5.4 上肢穴 | 29 |
| 5.5 下肢穴 | 29 |
| 附录 A (规范性附录) 确定腧穴主治的依据、方法 | 30 |
| 附录 B (资料性附录) 腧穴基础主治的界定 | 31 |
| 附录 C (规范性附录) 腧穴主治规范化表述 | 32 |
| 参考文献 | 33 |
| 索引 | 34 |
| 十四经穴名称索引 | 34 |
| 经外奇穴名称索引 | 43 |

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家中医药管理局提出。

本标准由全国针灸标准化技术委员会(SAC/TC 475)归口。

本标准起草单位:中国中医科学院针灸研究所。

本标准主要起草人:邓良月、黄龙祥。

本标准参加起草人:黄幼民、武晓冬、赵京生、岗卫娟、李素云、王勇、韩钟。

腧穴主治

1 范围

本标准确定了 GB/T 12346—2006《腧穴名称与定位》362 个经穴中 360 穴以及 48 个经外奇穴中 23 穴的常用适应症。本标准所确定的腧穴主治为基础主治,不包括基于特殊针灸法、特殊操作的腧穴治疗病症。

本标准适用于针灸腧穴的医疗、教学、科研等。

2 术语与定义

GB/T 12346—2006 确立的术语和定义适用于本文件。

3 腧穴主治的说明

3.1 关于确定腧穴主治的依据、方法,见附录 A。

3.2 关于腧穴主治的界定,见附录 B。

3.3 关于腧穴主治的规范化表述,见附录 C。

4 十四经穴主治

4.1 手太阴肺经穴

4.1.1 中府 Zhōngfǔ(LU1)

肺之募穴。常用于咳嗽,气喘,胸痛,胸满;肩痛。

4.1.2 云门 Yúnmén(LU2)

常用于咳嗽,气喘,胸满,胸痛;肩臂痛。

4.1.3 天府 Tiānfǔ(LU3)

常用于鼻衄,咳嗽,气喘;瘰疬;上臂痛。

4.1.4 侠白 Xiábái(LU4)

常用于心痛、干呕、烦满;咳嗽,气喘;上臂痛。

4.1.5 尺泽 Chǐzé(LU5)

手太阴经合穴。常用于咳嗽,气喘,胸满,咳血,咽喉肿痛,上肢痛;小儿惊风;干呕,泄泻。

4.1.6 孔最 Kǒngzuì(LU6)

手太阴经郄穴。常用于发热无汗;咳嗽,气喘,咳血,咽喉肿痛;肘臂痛。