



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 446—2003

警服 反光背心

Police uniform—Retroreflective vest

2003-12-22 发布

2004-06-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准的附录 A、附录 B 是规范性附录。

本标准由中华人民共和国公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部装备财务局被装处、总后军需生产技术研究所以、长春着装制衣有限公司。

本标准主要起草人：孙长林、王岩、李有富、张淑荣、王树林、张南宁、孙莉莉。

警服 反光背心

1 范围

本标准规定了警用反光背心的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于警用反光背心的生产、检验和贸易等。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105/A02:1993)
- GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12:1993)
- GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(eqv ISO 105/E04:1994)
- GB/T 3923.1—1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强度和断裂伸长率的测定 条样法(neq ISO/DIS 13934-1:1994)
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度(eqv ISO 105-X11:1994)
- GB/T 6836—1997 涤纶缝纫线(neq JIS L2511:1980)
- GB/T 7069—1997 纺织品 色牢度试验 耐次氯酸盐漂白色牢度(eqv ISO 105-N01:1993)
- GB/T 7742—1987 纺织品 胀破强度和胀破扩张度的测定 弹性膜片法(eqv ISO 2960:1974)
- GB/T 8424.1—2001 纺织品 色牢度试验 表面颜色的测定通则(eqv ISO 105-J01:1997)
- GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(eqv ISO 105-B02:1994)
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(eqv ISO/FDIS 6330:2000)
- GB/T 8630—2002 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定(ISO 5077:1984, MOD)
- GB/T 12490—1990 纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法(neq ISO 105-C06:1987)
- GB/T 13934—1992 硫化橡胶屈挠龟裂的测定(neq ISO 132:1983)
- FZ/T 01013—1997 纺织品 过氯乙烯干洗尺寸变化的测定 机械法
- FZ/T 60012—1993 金属化纺织品镀层耐磨牢度的测定
- FZ/T 66315—1995 特种工业用锦丝搭扣带
- GA 250—2000 警服号型
- GA 251—2000 警服标志
- GA 252—2000 警服包装

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

逆反射 retroreflection

反射光线从靠近入射光线的反方向,向光源返回的反射。

3.2

入射角 entrance angle

入射光线与反光平面垂线之间的角度。