



中华人民共和国国内贸易行业标准

SB/T 10438.3—2009

摄影业服务规范 第 3 部分:照片输出服务规范

Service specification of photography trade—
Part 3: Photograph output service specification

2009-09-28 发布

2010-03-01 实施

中华人民共和国商务部 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 服务场地和设施、设备	2
5 照片、多介质材料影像输出服务工作流程	2
6 样片、样本和样品	4
7 产品质量要求	4
8 环境保护要求	6
9 服务场所卫生要求	6
10 从业人员要求	6
附录 A (资料性附录) 照片输出、影像产品制作服务合同示范文本	8
附录 B (资料性附录) 数码影像修整设计操作示范文本	10
附录 C (资料性附录) 控制条冲洗操作示范文本	11
附录 D (资料性附录) 常规照片尺寸规格表	12
附录 E (资料性附录) 影像产品检验合格证示范文本	13
附录 F (资料性附录) 影像产品保存和使用安装说明书示范文本	14
附录 G (资料性附录) 相纸照片表面淋膜液淋涂操作示范文本	15
参考文献	16

前 言

SB/T 10438《摄影业服务规范》分为四个部分：

- 第 1 部分：摄影服务规范；
- 第 2 部分：摄像服务规范；
- 第 3 部分：照片输出服务规范；
- 第 4 部分：摄影器材销售服务规范。

本部分为 SB/T 10438 的第 3 部分。

本部分的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D、附录 E、附录 F、附录 G 为资料性附录。

本部分由中华人民共和国商务部提出并归口。

本部分主要起草单位：黑龙江省摄影行业协会、上海摄影业行业协会、柯达(中国)投资有限公司、中国惠普有限公司、爱普生(中国)有限公司、北京中国照相馆有限责任公司、上海国际展览服务公司、哈药集团哈尔滨数码影像连锁有限公司、哈尔滨维纳斯婚纱摄影、哈尔滨市贯日漂亮宝贝儿童摄影中心、牡丹江市新新娘婚纱摄影有限公司、大庆市宝丽影像有限公司、济南今日摄影器材有限公司、长春华为科技光感材料厂。

本部分主要起草人：周世华、李纲、高震、陈博勇、张海燕、樊永春、曲奇华、于英斌、徐国武、栾建民、王新宇、唐旭东、徐正庆、常明旺、沈宏伟、刘茂森、朱振国。

摄影业服务规范

第3部分：照片输出服务规范

1 范围

SB/T 10438 的本部分规定了照片输出服务组织在服务场地、设施等方面应具备的条件,并对照片、多介质材料影像输出服务流程和影像产品质量、环境保护、从业人员等方面提出了要求。

本部分适用于照片输出服务组织。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 SB/T 10438 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB 9670 商场(店)、书店卫生标准

GB/T 18204.1~18204.30 公共场所卫生标准检验方法

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语(GB/T 19000—2008,ISO 9000:2008,IDT)

GB/T 22455 数码照片输出机

WS 205 公共场所用品卫生标准

SB/T 10438.1—2007 摄影业服务规范 第1部分:摄影服务规范

HG/T 3680 彩色胶卷和相纸照片冲洗加工技术规范

中华人民共和国职业分类大典

3 术语和定义

下列术语和定义适用于 SB/T 10438 的本部分。

3.1

照片输出服务组织 photography output service organization

运用照片冲印设备,采用银盐药液进行相纸照片输出;运用数码照片输出机(非银盐类输出),采用专业打印墨水进行相纸照片输出和多介质材料影像输出,为顾客提供照片、多介质材料影像输出和影像产品制作的服务组织。

注:包括“彩扩店”、“图片社”、“快印店”、“影像输出公司”等。

3.2

多介质材料影像 multi-media material image

采用适合数码照片输出机输出的不同材料打印介质进行影像输出,输出的影像清晰,影调,色调还原符合影像制作要求,宜具有耐水性、室内耐光性的多介质材料影像产品。

3.3

影像产品 image products

将照片与相册,相框装裱或制作冷裱、热裱照片,仿水晶效果的照片等产品;将多介质材料影像与装饰配件装裱,提升艺术效果,便于展示、保管收藏的影像产品。