

ICS 65.160
X 87



中华人民共和国国家标准

GB/T 23220—2008

烟叶储存保管方法

Tobacco leaves storage method

2008-12-31 发布

2009-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 烟叶仓库及其要求	2
5 烟叶入库	2
6 原烟贮存与养护	5
7 复烤烟(片烟和烟梗)的贮存与养护	6
8 贮烟害虫防治	8
9 烟叶出库	9
10 仓库安全	9
附录 A (资料性附录) 几种常用药剂的使用方法	10
附录 B (资料性附录) 熏蒸安全守则	11
附录 C (资料性附录) 不同温度下的饱和湿度	12

前 言

本标准的附录 A、附录 B、附录 C 为资料性附录。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会(SAC/TC 144)归口。

本标准起草单位:中国烟草总公司郑州烟草研究院。

本标准主要起草人:宋纪真、周汉平、奚家勤、杨军、尹启生。

烟叶储存保管方法

1 范围

本标准规定了烟叶仓库建库、烟叶入库、原烟贮存与养护、片烟贮存与养护、虫害防治、烟叶出库等技术要求。

本标准适用于烤烟及白肋烟原烟、片烟、烟梗和香料烟及其他晾晒烟的贮存保管。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 2635 烤烟

GB/T 5991.3 香料烟 检验方法

GB/T 8966 白肋烟

GB 50016 建筑设计防火规范

YC/T 31 烟草及烟草制品 试样的制备和水分测定 烘箱法

YC/T 205 烟草及烟草制品 仓库设计规范

《中华人民共和国消防条例》

《仓库防火安全管理规则》(中华人民共和国公安部令第6号)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

烟叶仓库 tobacco house

用于贮存各类烟叶的库房。通常为钢筋水泥结构，有防潮、隔热、通风、降温及排湿等建筑特性。

3.2

通风 ventilation

利用库房的门、窗、通风洞或机械设备，使库内外空气交换。

3.3

去湿 reducing humidity

利用吸潮剂和空气去湿机降低库内相对湿度。

3.4

密封 sealing

利用导热性差、隔潮性好的材料，将库房或烟叶严格密封起来，防止外界环境的影响。

3.5

霉变 molding

因霉菌在烟叶上滋生繁殖引起的烟叶发霉变质。

3.6

异味 offensive odor

不同于烟草所具有的其他气味。