

ICS 43.040.60
T 26



中华人民共和国国家标准

GB 11568—1999

汽车罩(盖)锁系统

Motor vehicles—Hood latch system

1999-11-01 发布

2000-08-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前 言

本标准的技术内容等效采用美国联邦机动车安全标准(FMVSS)第 113 号要求制定。本标准规定了保证汽车安全行驶时汽车罩锁装置所应满足的安全要求。

本标准自实施之日起,同时代替 GB 11568—1989。

本标准由国家机械工业局提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国汽车技术研究中心。

本标准主要起草人:王阳。

中华人民共和国国家标准

GB 11568—1999

汽车罩(盖)锁系统

代替 GB 11568—1989

Motor vehicles—Hood latch system

1 范围

本标准规定了位于汽车风窗玻璃前方的发动机(或后置发动机汽车的前行李箱)罩(盖)锁系统的要求。

本标准适用于 M 类和 N 类汽车。

2 定义

本标准采用下列定义。

2.1 罩(盖)

位于车辆风窗玻璃前方,对发动机、行李或储存物起防护和遮盖作用的向外可移动车身板。

2.2 罩(盖)锁装置

使罩(盖)与车身保持锁紧状态,并可打开的装置。

3 要求

3.1 汽车罩(盖)上必须装有罩(盖)锁装置。

3.2 如果罩(盖)在其开启后的某一位置会妨碍驾驶员前方视野时,则该罩(盖)所使用的罩(盖)锁装置必须有二次开启功能,或在罩(盖)上装有第二个罩(盖)锁装置。
