

ICS 47.020  
U 10



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 23432—2009

---

## 三峡枢纽过坝江海直达货船尺度系列

Dimensions series of river/coastal cargo ship  
passing the lock of the Three Gorges Dam

2009-03-31 发布

2009-11-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准由中华人民共和国交通运输部提出。

本标准由全国内河标准化技术委员会(SAC/TC 130)归口。

本标准起草单位:长江船舶设计院。

本标准主要起草人:王前进。

## 三峡枢纽过坝江海直达货船尺度系列

### 1 范围

本标准规定了三峡枢纽过坝江海直达货船尺度系列,适用航行于过三峡枢纽的江海直达货船。

### 2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

#### 2.1

**三峡枢纽过坝江海直达货船 river/coastal cargo ship passing the lock of the Three Gorges Dam**  
航行于三峡库区至海上有限航区,能装运各种干、散货并兼运集装箱的多用途货船。

### 3 主要参数

三峡枢纽过坝江海直达货船尺度系列见表 1。

表 1 三峡枢纽过坝江海直达货船尺度系列

船 型	总长 m	船宽 m	设计吃水 m	设计载货量 t	设计航速 km/h	主机功率 kW
1 000 吨级江海直达货船	67.5	10.8	2.6	1 000	≥18	2×230
2 000 吨级江海直达货船	85.0	14.0	3.0	2 000	≥18	2×280
3 000 吨级江海直达货船	92.0	16.2	3.4	3 000	≥18	2×380
4 000 吨级江海直达货船	105.0	17.2	3.6	4 000	≥18	2×460
5 000 吨级江海直达货船	108.0	19.2	4.3	5 000	≥18	2×520
注 1: 总长可上下浮动 2%。 注 2: 设计吃水、设计航速和主机功率为参考值。						