



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 935—2011

法庭科学枪弹痕迹检验鉴定文书编写规范

The writing specification for firearms examination report of forensic

2011-06-07 发布

2011-07-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国刑事技术标准化技术委员会痕迹标准化分技术委员会(SAC/TC 179/SC 9)提出并归口。

本标准起草单位:公安部物证鉴定中心。

本标准主要起草人:王晓琳、马新和、蒋雪梅、李铁映。

法庭科学枪弹痕迹检验鉴定文书编写规范

1 范围

本标准规定了枪弹痕迹检验鉴定文书的编写内容及格式。

本标准适用于枪弹痕迹检验鉴定文书的编写。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 9704—1999 国家行政机关公文格式

GB/T 23865—2009 比例照相规则

GA/T 118—2005 刑事照相制卷质量要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

枪弹痕迹检验 **firearms examination**

运用痕迹检验的一般原理和技术方法,以及枪械、枪弹、内外弹道等科学知识,通过研究枪支发射后留在弹头、弹壳和被射击客体上的各种痕迹特征的形成、变化规律,确定发射枪种、枪支,判明案件性质、情节的一种科学的分析、鉴定活动。

3.2

枪弹痕迹检验鉴定文书 **firearms examination report**

一种记录枪弹检验鉴定过程和结论、具有法律效力的文书,分为鉴定书、检验意见书和检验报告三种形式。

4 尺寸和图文要求

4.1 幅面尺寸:采用国家机关公文用纸标准的幅面尺寸,规格为:A4型 210 mm×297 mm。

4.2 页边与版心尺寸:鉴定文书用纸天头(上白边)为 28 mm±1 mm;鉴定文书用纸订口(左白边)为 28 mm±1 mm;版心尺寸为 156 mm×245 mm(不含页码)。

4.3 图文颜色:文字、表格的颜色均为黑色,图像、照片等可为彩色。

5 版面内容和格式要求

5.1 页眉

5.1.1 页眉应注明鉴定机构全称、鉴定文书形式及发文字号。

5.1.2 鉴定机构全称居中排布,使用 2 号宋体字,加粗。