



# 中华人民共和国供销合作行业标准

GH/T 1254—2019

---

## 獭兔皮褥子

Rex plates

2019-05-21 发布

2019-12-01 实施

---

中华全国供销合作总社 发布

中华人民共和国供销合作  
行业 标 准  
獭兔皮褥子  
GH/T 1254—2019

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.spc.org.cn](http://www.spc.org.cn)

服务热线: 400-168-0010

2021年7月第一版

\*

书号: 155066·2-36065

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国畜产品流通协会提出。

本标准由中华全国供销合作总社归口。

本标准起草单位：中国畜产品流通协会、四川大学、尚村獭兔原料交易市场。

本标准主要起草人：张宗才、戴红、许耀斌、潘种树、倪静、赵丽、刘强、陈磊。

# 獭兔皮褥子

## 1 范围

本标准规定了獭兔皮褥子的质量要求、质量等级评定、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输贮存等。

本标准适用于獭兔皮褥子的生产、初加工及市场贸易。

如相关试验方法或产品标准中没有特殊的规定,本标准是通用要求。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19941(所有部分) 皮革和毛皮化学试验 甲醛含量的测定

GB 20400 皮革和生皮 有害物质限量

GB/T 22807 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定:分光光度法

GB/T 26616 裘皮 獭兔皮

QB/T 1266 毛皮物理和机械试验试样的准备和调节

QB/T 1267 毛皮化学、物理和机械、色牢度试验取样部位

QB/T 1269 毛皮物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定

QB/T 1271 毛皮物理和机械试验 收缩温度的测定

QB/T 1273 毛皮化学试验 挥发物的测定

QB/T 1274 毛皮化学试验 总灰分的测定

QB/T 1276 毛皮化学试验 四氯化碳萃取物的测定

QB/T 1277 毛皮化学试验 pH 的测定

QB/T 2711 皮革物理和机械试验 撕裂力的测定:双边撕裂

QB/T 2725 皮革气味的测定

QB/T 2924 毛皮耐汗渍色牢度试验方法

QB/T 2925 毛皮耐日晒色牢度试验方法

SN/T 0076—2003 进出口毛皮褥子检验规程

## 3 术语和定义

GB/T 26616 和 SN/T 0076—2003 界定的以下术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**獭兔 rex**

家兔的一个变异品种,原产于法国,是一种典型的皮用型兔,因其毛皮酷似珍贵毛皮兽水獭,故称为獭兔。

### 3.2

**獭兔皮褥子 rex plates**

用若干张已鞣制的獭兔毛皮缝制的一块呈长方形的兔毛皮半成品。