

ICS 67.100
C 53



中华人民共和国国家标准

GB 11674—2005
代替 GB 11674—1989

乳清粉卫生标准

Hygienic standard of whey powders

2005-01-25 发布

2005-10-01 实施

中华人民共和国卫生部
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准全文强制。

本标准与国际食品法典委员会(CAC)标准 Codex Stan A 15—1995《乳清粉》(Whey Powders)的一致性程度为非等效。

本标准代替并废止 GB 11674—1989《脱盐乳清粉卫生标准》。

本标准与 GB 11674—1989 相比主要变化如下：

- 按照 GB/T 1.1—2000 对标准文本的格式进行了修改；
- 标准名称改为：“乳清粉卫生标准”；
- 将 GB 11674—1989 的适用范围由脱盐乳清粉扩大到所有乳清粉；增加了原料、食品添加剂、生产加工过程、包装、贮存和运输的卫生要求；
- 增加蛋白质、脂肪、水分、酸度、灰分、铁、铅、砷及兽药残留指标；
- 取消汞、六六六和 DDT、硝酸根指标。

本标准于 2005 年 10 月 1 日起实施，过渡期为一年。即 2005 年 10 月 1 日前生产并符合相应标准要求的产品，允许销售至 2006 年 9 月 30 日止。

本标准由中华人民共和国卫生部提出并归口。

本标准起草单位：黑龙江省卫生防疫站、黑龙江省卫生监督所、江苏省疾病预防控制中心、杭州市卫生监督所、辽宁省卫生监督所、卫生部卫生监督中心。

本标准主要起草人：吕永昌、范葆荣、袁宝君、蔡延平、李江平、郑云雁、顾振华、田明福、邱泉若、赵丹宇。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 11674—1989。

乳清粉卫生标准

1 范围

本标准规定了食用乳清粉的定义、卫生指标和检验方法以及食品添加剂、生产加工过程、包装、贮存、运输的卫生要求。

本标准适用于以乳清为原料制成的粉末状产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 2760 食品添加剂使用卫生标准

GB/T 4789.18 食品卫生微生物学检验 乳与乳制品检验

GB/T 5009.3 食品中水分的测定

GB/T 5009.4 食品中灰分的测定

GB/T 5009.5 食品中蛋白质的测定

GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定

GB/T 5009.12 食品中铅的测定

GB/T 5009.46 乳与乳制品卫生标准的分析方法

GB/T 5009.90 食品中铁、镁、锰的测定

GB 7718 预包装食品标签通则

GB 12693 乳制品企业良好生产规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

非脱盐乳清粉 non-demineralized whey powder

以乳清为原料,不经脱盐而直接浓缩、干燥制成的粉末状产品。

3.2

脱盐乳清粉 demineralized whey powder

以乳清为原料,经脱盐、浓缩、干燥制成的粉末状产品。

4 指标要求

4.1 原料要求

食用乳清应符合相应的卫生标准和有关规定。

4.2 感官指标

感官指标应符合表 1 的规定。