

ICS 67.060
B 22



中华人民共和国国家标准

GB/T 26633—2011

工业用高粱

Sorghum for industrial use

2011-06-16 发布

2011-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：辽宁省粮食科学研究所、辽宁省粮油检验监测所。

本标准起草人：董殿文、刘继明、郁伟、刘长生、常智发、贾舒丽、张春林、费国宁。

工业用高粱

1 范围

本标准规定了工业用高粱的术语和定义、质量要求和卫生要求、检验方法、检验规则、标签标识和追溯要求,以及包装、储存和运输要求。

本标准适用于工业用商品高粱。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 2715 粮食卫生标准

GB/T 5490 粮油检验 一般规则

GB 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 5492 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB/T 5494 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验

GB/T 5497 粮食、油料检验 水分测定法

GB/T 5514 粮油检验 粮食、油料中淀粉含量测定

GB/T 8231 高粱

GB/T 8946 塑料编织袋

GB/T 24904 粮食包装 麻袋

3 术语和定义

GB/T 8231 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

工业用高粱 **sorghum for industrial use**

用作酿造、生产淀粉、制糖等工业原料的高粱。

4 质量要求和卫生要求

4.1 质量要求

工业用高粱质量要求见表1。其中淀粉含量为定等指标,2等为中等。

表1 工业用高粱质量要求

等级	淀粉含量/%	不完善粒/%		杂质/%	水分/%	色泽、气味
		总量	生霉粒			
1	≥70.5	≤3.0	≤0.5	≤1.0	≤14.0	正常
2	≥67.5					
3	≥64.5					
等外	<64.5					