

ICS 03.240  
M 83



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 24295—2009

---

## 住宅信报箱

Private mail boxes of residential buildings

2009-06-12 发布

2009-12-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 分类、标记和结构 .....	3
5 规格尺寸 .....	4
6 要求 .....	5
7 试验方法 .....	8
8 检验规则 .....	9
9 标志、包装、运输和贮存 .....	10
附录 A (规范性附录) 普通单元信报箱的外形及尺寸图 .....	12
附录 B (规范性附录) 智能单元信报箱的外形及尺寸图 .....	16

## 前 言

本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录。

本标准由国家邮政局提出。

本标准由全国邮政业标准化技术委员会(SAC/TC 462)归口。

本标准起草单位:中国建筑标准设计研究院。

本标准主要起草人:张生友、蒋辰、张树君、陈璇、高镇海、吴南伟、朱茜、郭景。

本标准为首次发布。

# 住宅信报箱

## 1 范围

本标准规定了住宅信报箱的术语和定义、分类、标记和结构、规格尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于安装于住宅或住宅区的信报箱的生产和检验。安装于其他场所的信报箱可参照使用。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859-1:1999, IDT)

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 3280—2007 不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 6807—2001 钢铁工件涂装前磷化处理技术条件

GB/T 9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 10357.5—1989 家具力学性能试验 柜类强度和耐久性

GB/T 13237—1991 优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带

GB/T 13452.2—2008 色漆和清漆 漆膜厚度测定(ISO 2808:2007, IDT)

GB/T 13668—2003 钢制书柜、资料柜通用技术条件

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**信报箱 private mail boxes**

供用户接收信件、报刊及其他邮件的箱体。

### 3.2

**信报箱格口 pigeonholes**

信报箱内具有独立可开闭锁门,供放置用户信件、报刊及其他邮件的空间。

### 3.3

**信报箱格口门 pigeonhole door**

开启后能打开信报箱单个格口,具有独立可开闭锁的门。

### 3.4

**投递口叶门 mail slot board**

信报箱格口投递口内,可由人工或智能系统控制启闭的挡板。

### 3.5

**信报箱总门 key door**

开启后能打开信报箱多个格口,可将信件、报刊及其他邮件投入信报箱内任一格口的门。