



中华人民共和国国家标准

GB/T 37113.1—2018

城市客运标志 第1部分：总则

Urban passenger transportation sign—Part 1: General principles

2018-12-28 发布

2019-07-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 一般规定	2
5 标志分类	3
6 型式设计	5
7 标志设置	9
8 制作与维护	11
附录 A (资料性附录) 城市客运标志设置示意图	13

前 言

GB/T 37113《城市客运标志》分为 3 个部分：

——第 1 部分：总则；

——第 2 部分：公共汽电车；

——第 3 部分：城市轨道交通。

本部分为 GB/T 37113 的第 1 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国交通运输部提出。

本部分由全国城市客运标准化技术委员会(SAC/TC 529)归口。

本部分起草单位：同济大学。

本部分主要起草人：杨晓光、白玉、李思琪、刘丹、余雪、张羽、屈湘。

城市客运标志 第1部分:总则

1 范围

GB/T 37113 的本部分规定了城市客运标志的分类、型式设计、标志设置和制作与维护要求。

本部分适用于城市公共汽电车、城市轨道交通、客运交通枢纽等城市客运服务设施和场所设置的客运标志。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2893.1 图形符号 安全色和安全标志 第1部分:安全标志和安全标记的设计原则

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 5768.2 道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志

GB/T 10001(所有部分) 标志用公共信息图形符号

GB 13495.1 消防安全标志 第1部分:标志

GB/T 15565.2 图形符号 术语 第2部分:标志及导向系统

GB/T 15566.1 公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分:总则

GB 15630 消防安全标志设置要求

GB/T 16159 汉语拼音正词法基本规则

GB/T 16900 图形符号表示规则 总则

GB/T 16903.1 标志用图形符号表示规则 第1部分:公共信息图形符号的设计原则

GB 17733 地名 标志

GB/T 18833 道路交通反光膜

GB/T 20501(所有部分) 公共信息导向系统 要素的设计原则与要求

GB/T 30240 公共服务领域英文译写规范

GB 51038 城市道路交通标志和标线设置规范

GA 480(所有部分) 消防安全标志通用技术条件

3 术语和定义

GB/T 15565.2、GB 2894 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

位置标志 **location sign**

由图形标志和(或)文字标志形成,用以表明设施和服务功能所在位置的公共信息图形标志。

[GB/T 15565.2—2008,定义 3.2.1]

3.2

导向标志 **direction sign**

由图形标志和(或)文字标志与箭头符号组合形成,用于指示通往预期目的地路线的公共信息图形