



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1192—2008
代替 LY/T 1192—1996

卧式浸渍干燥机通用技术条件

General specifications of horizontal impregnators

2008-09-03 发布

2008-12-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准代替 LY/T 1192—1996《卧式浸渍干燥机通用技术条件》。

本标准与 LY/T 1192—1996 相比主要差异如下：

——部分几何精度提高了要求；

——增加了安全防护要求。

本标准由全国人造板机械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所、苏福马股份有限公司、南通四通林业机械制造安装有限公司、南通新世纪机电有限公司。

本标准主要起草人：欧阳琳、陈盛华、陆新明、邵剑。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——LY/T 1192—1996。

卧式浸渍干燥机通用技术条件

1 范围

本标准规定了卧式浸渍干燥机一般技术要求、几何精度、装配技术要求、工作精度、安全防护要求、试验要求等内容。

本标准适用于浸渍胶膜纸、绝缘胶膜纸与纤维织物等的卧式浸渍干燥机。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191—2008,ISO 780:1997,MOD)

GB/T 3766 液压系统通用技术条件(GB/T 3766—2001,eqv ISO 4413:1983)

GB 5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(GB 5226.1—2002,IEC 60204-1:2000,IDT)

GB/T 7932 气动系统通用技术条件(GB/T 7932—2003,ISO 4414:1998,IDT)

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 16769 金属切削机床 噪声声压级测量方法


GB/T 18262 人造板机械 通用技术条件

JB/T 10563 一般用途离心通风机技术条件

LY/T 1143 饰面用浸渍胶膜纸

3 简图

卧式浸渍干燥机简图如图1所示。



1——胶槽；

2——计量辊；

3——喷咀箱；

4——热交换器；

5——干燥室；

6——壁板；

7——热风机；

8——机架；

9——调偏装置；

10——剪纸机构。

注：本图不限制卧式浸渍干燥机具体结构型式。

图1 卧式浸渍干燥机简图