

ICS 47.020  
U 25



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 39894—2021

---

## 船舶内装质量评定项目及要求

Evaluation items and requirements of interior decoration for ship

2021-03-09 发布

2021-10-01 实施

---

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	I
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 总则 .....	1
4 评定项目 .....	2
5 评定内容及要求 .....	2
5.1 门 .....	2
5.2 窗 .....	6
5.3 甲板敷料 .....	7
5.4 绝缘 .....	8
5.5 内装板 .....	9
5.6 窗斗 .....	12
5.7 潮湿舱室 .....	12
5.8 冷库 .....	14
5.9 舱室地面材料 .....	15
5.10 船用家具 .....	19
5.11 扶手 .....	20
5.12 舱室小五金 .....	20
5.13 装饰 .....	21
5.14 标识牌 .....	22
6 检验记录 .....	22

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国船舶舾装标准化技术委员会(SAC/TC 129)提出并归口。

本标准起草单位:江南造船(集团)有限责任公司、山东富达装饰工程有限公司、天津新港船舶重工有限责任公司。

本标准主要起草人:余文鹄、於秀珍、王中兵、常鸿、孙国强、叶红源、杨德强。

# 船舶内装质量评定项目及要求

## 1 范围

本标准规定了评定船舶内装质量的总则、评定项目、评定内容及要求、检验记录。  
本标准适用于船舶内装质量的评定及验收。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 3477—2008 船用风雨密单扇钢质门
- GB/T 5746—2014 船用普通矩形窗
- GB/T 14413—2008 船用舷窗
- GB/T 23913.1—2009 复合岩棉板耐火舱室 第1部分:衬板、隔板和转角板
- GB/T 23913.2—2009 复合岩棉板耐火舱室 第2部分:天花板
- GB/T 23913.3—2009 复合岩棉板耐火舱室 第3部分:防火门
- GB/T 24983—2010 船用环保阻燃地毯
- GB/T 34000—2016 中国造船质量标准
- CB/T 139—1999 船用小五金通用技术条件
- CB/T 1201 舰艇铝质家具技术条件
- CB/T 3007—2011 船用液压滑动式水密门
- CB/T 3226—1995 驾驶室固定矩形窗
- CB/T 3231(所有部分) 船用厨房不锈钢家具
- CB/T 3232 船用洗衣间钢质家具
- CB/T 3233—2014 船用厨房不锈钢家具技术条件
- CB/T 3234—2011 船用防火门
- CB/T 3483—1993 船用舱室家具技术条件
- CB/T 3602—1993 舱室家具安装质量要求
- CB/T 3723—2014 船用卫生单元
- CB/T 3951—2002 船用阻燃橡胶地板
- CB/T 4266—2014 船用食品冷库

## 3 总则

3.1 评定项目中各产品与设备的制造要求应符合相关产品标准规定的要求,主要产品的安装要求应符合中国造船质量标准规定的质量要求。

3.2 评定项目原则上按施工顺序排序。

3.3 每项评定项目的内容一般包括基本要求、安装要求、外观要求、功能及性能要求。

3.4 质量要求宜采用量化指标,无具体指标项目应采用定性指标加以规定。