

ICS 61.060
Y 78



中华人民共和国国家标准

GB/T 33313—2016

儿童雨靴(鞋)

Children's rain boots(shoes)

2016-12-13 发布

2017-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶鞋分技术委员会(SAC/TC 35/SC 9)归口。

本标准起草单位:福建省莆田市欣达鞋业有限公司、青岛环球集团股份有限公司、三六一度(中国)有限公司、上海回力鞋业有限公司、莆田出入境检验检疫局综合技术服务中心、台州宝利特鞋业有限公司、远宏(福建)实业有限公司、茂泰(福建)鞋材有限公司、福建泉州匹克体育用品有限公司。

本标准主要起草人:戴建辉、唐振华、马燕红、唐朝阳、马庆华、孙旭、林伟、陈卫军、陈绍华、张志雷、徐美机、陈继东、李华伟、罗显发。

儿童雨靴(鞋)

1 范围

本标准规定了儿童雨靴(鞋)的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以橡胶或其他聚合物为主要材料制成的,供儿童穿用的雨靴(鞋)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 528—2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定

GB/T 531.1—2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)

GB/T 1689—2014 硫化橡胶 耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗试验机)

GB/T 2941—2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T 3293.1 鞋号

GB 6675.2—2014 玩具安全 第2部分:机械与物理性能

GB/T 21396—2008 鞋类 成鞋试验方法 帮底粘合强度

GB 25038 胶鞋健康安全技术规范

HG/T 2198—2011 硫化橡胶物理试验方法的一般要求

HG/T 2403 胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存

HG/T 3664—2015 胶面胶靴(鞋)耐渗水试验方法

HG/T 3689—2014 鞋类耐黄变试验方法

HG/T 3780—2005 鞋类静态防滑性能试验方法

HG/T 4805—2015 胶鞋 胶制部件与织物粘合强度的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

底板厚度 base thickness

外底扣除花纹后最薄的厚度(见图1)。




图1 底板厚度示意图