



中华人民共和国国家标准

GB/T 22862—2023

代替 GB/T 22862—2009

海岛丝织物

Sea-island filament fabrics

2023-05-23 发布

2023-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 22862—2009《海岛丝织物》，与 GB/T 22862—2009 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了术语“海岛丝”“海岛丝织物”的定义，删除了“海岛复合丝”术语及其定义（见第 3 章，2009 年版的第 3 章）；
- b) 删除了海岛丝织物分类（见 2009 年版的第 4 章）；
- c) 更改了等级体系，删除了“三等品”（见 4.2.2，2009 年版的 5.3）；
- d) 更改了质量偏差率的考核要求（见 4.3，2009 年版的 5.5）；
- e) 增加了“干洗尺寸变化率”“耐磨性”“洗后外观”“耐唾液色牢度”考核项目（见 4.3）；
- f) 更改了耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度的考核要求（见 4.3，2009 年版的 5.5）；
- g) 更改了深浅色的判定规定（见 4.3，2009 年版的 5.5）；
- h) 更改了织物标疵的长度规定（见 4.5.3，2009 年版的 5.7.3）；
- i) 增加了内在质量和外观质量考核项目的试验方法（见第 5 章）；
- j) 更改了撕破强力的试验方法（见 5.1.9，2009 年版的 6.1.2）；
- k) 更改了“包装”和“标志”的规定（见第 7 章，2009 年版的第 8 章和第 9 章）；
- l) 删除了第 10 章（见 2009 年版的第 10 章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国纺织工业联合会提出。

本文件由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 209)归口。

本文件起草单位：江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司、盛虹集团有限公司、浙江东进新材料有限公司、浙江同辉纺织股份有限公司、岙山集团有限公司、莱美科技股份有限公司、吴江市汉塔纺织整理有限公司、浙江生态纺织品禁用染化料检测中心有限公司、浙江丝绸科技有限公司、中国长丝织造协会、浙江理工大学绍兴柯桥研究院有限公司、浙江万方纺织科技有限公司、浙江汇锋智造科技有限公司、浙江宏仕达科技股份有限公司、海宁海宏新材料有限公司、浙江理工大学。

本文件主要起草人：李鹏、仲鸿天、张冰冰、伍冬平、欧耀明、董朋、钱琴芳、陆慧斌、谢国炎、沈楚良、吕迎智、黄潇瑾、张呈、吕思晨、蒋志新、沈红霞、殷志达、王荣根、赵学谦、孙立新、刘向东、潘志鹏、冯桂华。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2009 年首次发布为 GB/T 22862—2009；
- 本次为第一次修订。

海 岛 丝 织 物

1 范围

本文件规定了海岛丝织物的要求、试验方法、检验规则、包装和标志。

本文件适用于各类家用和服用的海岛丝织物。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4668—1995 机织物密度的测定
- GB/T 4669—2008 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 4802.2—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分:改型马丁代尔法
- GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 13772.2 纺织品 机织物接缝处纱线抗滑移的测定 第2部分:定负荷法
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB/T 15552 丝织物试验方法和检验规则
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定