



中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 14023—2012

涤(锦)纶防水透湿雨衣面料

Water-proof and moisture permeable polyester (polyamide) fabrics

2012-12-28 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会棉纺织印染分会(SAC/TC 209/SC 2)归口。

本标准起草单位:丹东优耐特纺织品有限公司、上海市纺织工业技术监督所、辽宁恒星精细化工有限公司。

本标准主要起草人:张迎春、贺美娣、宋宏波、刘杰。

涤(锦)纶防水透湿雨衣面料

1 范围

本标准规定了涤(锦)纶防水透湿雨衣面料的分类、要求、试验检验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于涤纶或锦纶机织物为主要原料生产的防水透湿雨衣面料。

2 规范性引用文件

下列文件中对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 3917.3 纺织品 织物撕破性能 第3部分:梯形试样撕破强力的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法
- GB/T 4666 纺织品 织物长度和幅宽的测定
- GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定
- GB/T 4744—1997 纺织织物 抗渗水性测定 静水压试验
- GB/T 4745 纺织织物 表面抗湿性测定 沾水试验
- GB/T 5453 纺织品 织物透气性的测定
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8631 纺织品 织物因冷水浸渍而引起的尺寸变化的测定
- GB/T 12704.2—2009 纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分:蒸发法
- GB/T 14801 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 01007—2008 涂层织物 耐低温性的测定
- FZ/T 01008—2008 涂层织物 耐热空气老化性的测定
- FZ/T 01010 涂层织物 涂层粘附强度测定方法
- FZ/T 10005 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则
- FZ/T 10010 棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装

3 分类

产品按原料分为涤纶防水透湿雨衣面料和锦纶防水透湿雨衣面料。