

ICS 59.080.30  
W 56

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 61004—2017  
代替 FZ/T 61004—2006

## 拉舍尔毛毯

Raschel blanket

2017-11-07 发布

2018-04-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 FZ/T 61004—2006《拉舍尔毯》的修订,与 FZ/T 61004—2006 相比,主要技术变化如下:

- 修改了标准名称;
- 修改了规范性引用文件;
- 分等改为优等品、一等品、合格品;
- 内在质量的评等主要修改内容有:
  - a) 纤维含量改为按 GB/T 29862 标准执行;
  - b) 调整了条重偏差率指标;
  - c) 增加了一等品脱毛量考核指标;
  - d) 耐水洗色牢度改为耐洗色牢度,并调整了考核指标;
  - e) 调整了耐干洗色牢度、耐摩擦色牢度考核指标;
  - f) 增加了耐水色牢度、耐汗渍色牢度考核指标;
  - g) 表 1 中增加注 1、注 2、注 3、注 4;
- 外观质量的评等主要修改内容有:
  - a) 调整了长度偏差率和宽度偏差率合格品类指标;
  - b) 增加上胶不匀等外观疵点考核指标;
- 将分等规定由 3.3 调整为 3.2;
- 修改了纤维含量、耐光色牢度、耐洗色牢度和断裂强力试验方法。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会毛纺织品分会(SAC/TC 209/SC 3)归口。

本标准起草单位:北京毛纺织科学研究所检验中心、山东新丝路工贸股份有限公司、浙江真爱毯业科技有限公司、保定汉哲家纺股份有限公司。

本标准主要起草人:考宾、陈喜斌、郑期中、石彤勋、郑其明、张军、孔伟、李雅芳。

本标准代替标准的历次版本发布情况为:

- FZ/T 61004—1991、FZ/T 61004—2006。

# 拉 舍 尔 毛 毯

## 1 范围

本标准规定了拉舍尔毛毯的技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志等内容。  
本标准适用于经编双层缝合或单层的各种纤维原料纯纺或混纺的拉舍尔毛毯。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 3923.1 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)
- GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
- GB/T 5711 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB/T 12490—2014 纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01026 纺织品 定量化学分析 四组分纤维混合物
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 60007 毛毯试验方法
- FZ/T 60029 毛毯脱毛测试方法

## 3 技术要求

### 3.1 安全性能要求

拉舍尔毛毯的基本安全技术要求应符合 GB 18401 的规定。

### 3.2 分等规定

3.2.1 拉舍尔毛毯产品的品等分为优等品、一等品、合格品。

3.2.2 拉舍尔毛毯产品的品等由内在质量和外观质量综合评定,并以其中较低一项定等。

3.2.3 内在质量按批评定,外观质量按条评定。