

ICS 97.160
W 57

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 62014—2015
代替 FZ/T 62014—2009

蚊 帐

Mosquito net

2015-07-14 发布

2016-01-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 FZ/T 62014—2009《蚊帐》，与 FZ/T 62014—2009 相比，主要变化如下：

- 修改了规范性引用文件(见第 2 章,2009 年版第 2 章)；
- 增加了安全技术要求(见 4.1)；
- 删除了弹子顶破强力和接缝强力的考核要求,以面料胀破强力和接缝胀破强力替代(见表 1,2009 年版表 1 中序号 3 和序号 4)；
- 删除了弹子顶破强力和接缝强力试验方法,以胀破强力的试验方法替代(见 5.2.5,2009 年版的 5.1.5 和 5.1.6)。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 302)归口。

本标准起草单位：福建省纤维检验局、江苏省纺织产品质量监督检验研究院、恒源祥(集团)有限公司、长乐市鑫洲针织有限公司。

本标准主要起草人：林登光、卫敏、唐祖根、邱洪生、林发建。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- FZ/T 62014—2009。

蚊 帐

1 范围

本标准规定了蚊帐的产品分类、要求、试验方法、判定规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以经编网眼织物为主要面料生产的各种类型的蚊帐。其他织物为主要面料的蚊帐可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB 5296.4 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装
- GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气
- GB/T 7742.1 纺织品 织物胀破性能 第1部分：胀破强力和胀破扩张度的测定 液压法
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧
- GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量
- GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序
- GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别试验方法

3 产品分类

蚊帐按外观特征分为方帐、圆帐与折叠式蚊帐等。

注：由可折叠式帐架支撑的蚊帐称为折叠式蚊帐。

4 要求

4.1 产品的基本安全性能应符合 GB 18401 规定。

4.2 产品的质量分为内在质量和外观质量。内在质量包括网眼密度、纤维含量、面料胀破强力、接缝胀破强力、水洗尺寸变化率、耐皂洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度、安全技术要求；外观质量分为规格尺寸偏差率、色差、外观疵点、缝制质量。

4.3 蚊帐的质量等级分为优等品、一等品、合格品。按内在质量和外观质量检验结果最低一项评等。

4.4 内在质量要求见表 1。