

ICS 59.080.99  
W 58

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 63037—2018

---

## 金 银 丝 绒 带

Metallic film velvet ribbon

2018-04-30 发布

2018-09-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国家用纺织品标准化技术委员会线带分技术委员会(SAC/TC 302/SC 2)归口。

本标准起草单位：浙江三鼎织造有限公司、上海市纺织工业技术监督所、上海纺织集团检测标准有限公司。

本标准主要起草人：唐三湘、贺美娣、丁军民、杨秀月、龚旭波。

# 金 银 丝 绒 带

## 1 范围

本标准规定了金银丝绒带的技术要求、分等规定、试验方法、检验规则和包装标志、运输贮存。  
本标准适用于以金银丝为绒经,宽度为6 mm~51 mm的民用金银丝绒带。  
弹性金银丝绒带可参照执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡  
GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划  
GB/T 3820—1997 纺织品和纺织制品厚度的测定  
GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度  
GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度  
GB/T 4841.3 染料染色标准深度色卡 2/1、1/3、1/6、1/12、1/25  
GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装  
GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧  
GB/T 8628 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量  
GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序  
GB/T 8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定  
GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范  
GB/T 24250 机织物 疵点的描述 术语  
FZ/T 60021—2010 织带产品物理机械性能试验方法

## 3 术语和定义

GB/T 24250 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**金银丝绒带 metallic film ribbon**

以金银丝为绒经,经丝绒织带机织造割绒、后整理生产的机织带。

### 3.2

**凹凸边 concave convex edge**

织物边缘呈起伏波浪凹凸状。

## 4 技术要求

4.1 金银丝绒带技术要求分为内在质量要求和外观质量要求。内在质量要求包括密度偏差率、单位长