

ICS 59.080.30
W 63

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 72005—2006

羊毛针织人造毛皮

Wool knitted fake fur

2006-05-06 发布

2006-10-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 定义	1
4 要求	2
5 试验方法	2
6 判定规则	3
7 包装和标志	3
表 1 内在质量要求	2

前 言

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会归口。

本标准起草单位：中国毛纺织行业协会、无锡市裘达美毛绒有限公司。

本标准协助起草单位：浙江嘉兴西猛人造毛皮服装有限公司、常熟市针织毛皮厂、连云港鹰游纺机有限责任公司、慈溪市腾龙毛绒有限公司。

本标准主要起草人：刘兴元、许庆、彭燕丽、黄淑媛、许萍、惠锡英。

本标准首次发布。

羊毛针织人造毛皮

1 范围

本标准规定了纯羊毛及羊毛混纺针织人造毛皮产品的要求、试验方法、判定规则、标志和包装。
本标准适用于鉴定纯羊毛及羊毛混纺针织人造毛皮产品的品质。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105-A02:1993)
- GB 251 评定沾色用灰色样卡(GB 251—1995, idt ISO 105-A03:1993)
- GB/T 2910 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2910—1997, eqv ISO 1833:1977)
- GB/T 2911 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法(GB/T 2911—1997, eqv ISO 5088:1976)
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T 3920—1997, eqv ISO 105-X12:1993)
- GB/T 3921.1 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验1(GB/T 3921.1—1997, eqv ISO 105-C01:1989)
- GB/T 4856 针棉织品包装
- GB 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8170 数值修约规则
- GB/T 8878—2002 棉针织内衣
- GB 9994 纺织材料公定回潮率
- GB/T 16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定
- GB/T 17592.1 纺织品 禁用偶氮染料检测方法 第1部分:气相色谱/质谱法
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 01026 纺织品 四组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识
- FZ/T 01057(所有部分) 纺织纤维鉴别方法
- FZ/T 01095 纺织品 氨纶产品的纤维含量的试验方法
- FZ/T 72002—2006 毛条喂入式针织人造毛皮
- FZ/T 72006—2006 割圈法针织人造毛皮

3 定义

- 3.1 纯羊毛针织人造毛皮是指织物的绒毛纤维为100%羊毛的产品。
- 3.2 羊毛混纺针织人造毛皮是指织物绒毛纤维为羊毛与其他纤维混纺的产品。