



中华人民共和国国家标准

GB/T 11490—2011
代替 GB/T 11490—1989

彩色显像管管基尺寸

Dimensions of base for color picture tubes

2011-12-30 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
彩色显像管管基尺寸
GB/T 11490—2011

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.gb168.cn

服务热线:010-68522006

2012年6月第一版

*

书号:155066·1-45102

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 11490—1989《彩色显像管管基尺寸》。

本标准与 GB/T 11490—1989 相比主要变化如下：

——增加了第 2 章规范性引用文件；

——增加了第 3 章术语和定义；

——用 3 种类型管基外形尺寸图和具体尺寸标注示例代替了原标准的具体管基尺寸图，并对标注尺寸的名称进行了规定；

——增加了管基电极接线图示例；

——删除了第 3 章检验量规。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国电真空器件标准化技术委员会(SAC/TC 167)归口。

本标准起草单位：彩虹集团公司。

本标准主要起草人：黄宁歌、牛少梅、韩胜。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 11490—1989。

彩色显像管管基尺寸

1 范围

本标准规定了彩色显像管管基的外形图绘制、尺寸标注要求及电极接线。
本标准适用于与插座插接的彩色显像管。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4597 电子管词汇

3 术语和定义

GB/T 4597 确立的术语和定义适用于本文件。

4 管基尺寸

4.1 8脚管基

4.1.1 8脚管基外形图绘制

8脚管基外形图绘制如图1所示。

4.1.2 8脚管基尺寸标注

8脚管基尺寸标注示例见表1。

4.2 10脚单聚焦管基

4.2.1 10脚单聚焦管基外形图绘制

10脚单聚焦管基外形图绘制如图2所示。

4.2.2 10脚单聚焦管基尺寸标注

10脚单聚焦管基尺寸标注示例见表2。

4.3 10脚双聚焦管基

4.3.1 10脚双聚焦管基外形图绘制

10脚双聚焦管基外形图绘制如图3所示。

4.3.2 10脚双聚焦管基尺寸标注

10脚双聚焦管基尺寸标注示例见表3。