



中华人民共和国水产行业标准

SC/T 8108—2001

渔船甲板敷设结构型式

Structural type of fishing vessel decking

2001-06-01 发布

2001-10-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

前 言

本标准主要规定了渔船甲板敷设的结构型式,根据露天甲板和舱室甲板不同用途的敷料进行敷设的技术要求和验收规则。

本标准由全国渔船标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位:大连渔轮公司。

本标准主要起草人:李奎詮、荣俊杰。

中华人民共和国水产行业标准

渔船甲板敷设结构型式

SC/T 8108—2001

Structural type of fishing vessel decking

1 范围

本标准规定了渔船甲板上所敷设的甲板敷料(不含有防火分隔要求的甲板敷料)的类型、结构型式、技术要求和检验规则。

本标准适用于船长 12 m 至 90 m 的钢质海洋渔船和渔业辅助船的甲板敷料的结构型式。小于 12 m 的渔船可参照执行。

2 甲板敷料类型

甲板敷料的类型主要有两大类:露天甲板敷料(LT)、舱室甲板敷料(CS)。具体分类见表 1。

表 1

类型	型式	名称	适用部位	备注
LT	YQ	油漆甲板	露天甲板	渔捞作业甲板 舷边、机座内
	MJ	木甲板		
	MB	带保护层木甲板		
	LJ	乳胶水泥甲板		
	SJ	塑胶甲板		
	SN	水泥甲板		
CS	YQ	油漆甲板	仓室内甲板	报务室、配电间 浴室、厕所、厨房
	MD	木地板		
	SB ¹⁾	塑料地布甲板		
	SL ¹⁾	塑料地板		
	DT ¹⁾	地毯甲板		
	JY	电气绝缘甲板		
	GS	格栅甲板		
	SD	水泥地砖甲板		

1) 甲板结构型式后面加“F”时,表示有防火阻燃要求。

3 甲板敷设结构型式

3.1 LT 型露天甲板敷设结构型式

3.1.1 LT-YQ 型油漆甲板

甲板表面在防锈底漆基础上按设计要求涂防滑甲板漆。

3.1.2 LT-MJ 型木甲板结构型式见图 1。