

ICS 97.140
Y 81



中华人民共和国国家标准

GB/T 22792.1—2009

办公家具 屏风 第1部分：尺寸

Office furniture—Screens—Part 1: Dimensions

2009-03-19 发布

2009-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 要求	1
附录 A (资料性附录) 办公家具 屏风的厚度及功能尺寸	3
参考文献	4

前 言

《办公家具 屏风》分为以下三部分：

- GB/T 22792.1《办公家具 屏风 第1部分：尺寸》；
- GB 22792.2《办公家具 屏风 第2部分：安全要求》；
- GB/T 22792.3《办公家具 屏风 第3部分：试验方法》。

本部分是《办公家具 屏风》的第1部分。

本部分等同采用 EN 1023-1:1996《办公家具 屏风 第1部分：尺寸》。

本部分与 EN 1023-1:1996 相比，仅做如下编辑性修改：

- 用小数点符号“.”代替小数点符号“，”；
- 页码变化；
- 用“本标准”代替“本国际标准”；
- 用“本标准本部分”代替“本国际标准本部分”；
- 删除国际标准中资料性概述要素(包括封面、目次、前言和引言)；
- 增加附录 A(资料性附录)。

本部分的附录 A 为资料性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国家具标准化中心归口。

本部分主要起草单位：上海市质量监督检验技术研究院、北京家具行业协会、浙江方圆检测集团股份有限公司、深圳市计量质量检测研究院、北京市木材家具质量监督检验站、浙江圣奥家具制造有限公司。

本部分参加起草单位：北京黎明文仪家具有限公司、华源轩家具(深圳)有限公司、深圳市豪迈实业发展有限公司、广东东方家私有限公司、上海震旦家具有限公司、珠海励致洋行办公家私有限公司、广州市百利文仪实业有限公司、深圳长江家具有限公司、广州市至盛冠美家具有限公司、宁波新兴达智能钢铁有限公司、史泰博商贸有限公司、北京世纪京泰家具有限公司、江门健威家具装饰有限公司。

本部分主要起草人：刘曜国、罗菊芬、刘文智、梁米加、罗忻、张淑艳、招寿田、黎胜国、倪良正、利耀宜、陈碧煌、黄伟光、李军。

办公家具 屏风 第1部分：尺寸

1 范围

GB 22792 的本部分规定了办公用屏风的主要尺寸。

2 要求

2.1 高度

当屏风用于视觉划分功能时,下列规定适用:

- a) 坐姿目光接触:高度 $\leq 1\ 100$ mm(见图1);
- b) 坐姿目光非接触:高度 $\geq 1\ 400$ mm(见图1);
- c) 站姿目光接触:高度 $\leq 1\ 400$ mm(见图2);
- d) 站姿目光非接触:高度 $\geq 1\ 800$ mm(见图2);


注:这些数值是从5%到95%的欧洲人群的人体测量数据中获得的,数据来源见参考文献。

2.2 宽度

办公用屏风的宽度应与工作表面的宽度与深度和内置空间相协调,以便它们在组合状态下能够较好地使用。相关功能尺寸参见附录A。

2.3 厚度

办公用屏风的厚度为非标准化尺寸。厚度设计参见附录A。



- ①——坐姿目光接触;
- ②——坐姿目光非接触。

图1 坐姿