

ICS 59.120.50  
W 95

**FZ**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 95033—2021

---

## 丝 光 机

**Mercerizing range**

2021-04-19 发布

2021-07-01 实施

---

中华人民共和国工业和信息化部 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织机械及附件标准化技术委员会(SAC/TC 215)归口。

本标准起草单位:无锡纺织机械质量监督检验中心、江苏建业机械制造有限公司、江苏小太阳技术发展有限公司、福建信龙机械科技股份有限公司、广东三技克朗茨机械科技有限公司、江苏新联印染机械有限公司、邵阳纺织机械有限责任公司、绍兴东升数码科技有限公司。

本标准主要起草人:李立平、王非凡、张才南、陈进展、周生勇、朱杰、周敏勇、印永祥、林健、张伯洪。

# 丝 光 机

## 1 范围

本标准规定了丝光机的主要参数和工艺流程、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本标准适用于纯棉及棉、麻、化纤混纺平幅织物的轧碱丝光工艺,使织物达到稳定的门幅和较好的光泽。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 5226.1—2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 7111.7 纺织机械噪声测试规范 第7部分:染整机械

GB/T 17780.7 纺织机械 安全要求 第7部分:染整机械

FZ/T 90001 纺织机械产品包装

FZ/T 90074 纺织机械产品涂装

FZ/T 90089.1 纺织机械铭牌型式、尺寸及技术要求

FZ/T 90089.2 纺织机械铭牌内容

FZ/T 92012 布铗链条

FZ/T 92039 布铗

FZ/T 92055 进布装置通用技术条件

FZ/T 92058 落布装置通用技术条件

FZ/T 95009 烘筒干燥机

## 3 主要参数和工艺流程

### 3.1 主要参数

主要参数见表1。

表1 主要参数表

项 目	参 数
公称宽度 / mm	1 100*、1 200、1 400、1 600、1 800、2 000、2 200、2 400、2 600、2 800、3 000、3 200 3 400、3 600
公称速度 /(m/min)	10、20、40、50、60、70、80、100、120
注:上标带*数值尽量避免采用。	