

ICS 79.020
B 60



中华人民共和国国家标准

GB/T 35379—2017

木门分类和通用技术要求

Classification & general requirements of wooden door

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC 41)归口。

本标准负责起草单位:北京绿奥诺建筑板材有限公司、中国林业科学研究院木材工业研究所。

本标准参加起草单位:浙江梦天木业有限公司、北京阔阔同创工贸有限公司、春天集团有限公司、黑龙江三和木业(集团)有限公司、重庆星星木门有限公司、吉林森工霍尔茨木门有限公司、大自然家居(中国)有限公司、北京日上工贸有限公司、江苏肯帝亚森工科技股份有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、万华生态板业股份有限公司、唐山润新门业有限公司、广州尚亿木制品有限公司、河北爱美森木材加工有限公司、湖州南浔恒峰家居科技有限公司、厦门标普标准化服务有限公司。

本标准主要起草人:吴盛富、曲丕良、黄富荣、付跃进、余静渊、袁俊杰、张岩、胡林彬、任德旺、刘晓俊、赵崇联、李楚平、何文宝、王涛、余学彬、沈乃强、李理、宋仁松、周国林、张家亮、叶贵和、王莉娟。

木门分类和通用技术要求

1 范围

本标准规定了木门的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。本标准适用于室内木门及其木质部件。本标准不适用于室外用木门。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志
 GB/T 1931 木材含水率测定方法
 GB/T 3324—2008 木家具通用技术条件
 GB/T 4823—2013 锯材缺陷
 GB/T 5824 建筑门窗洞口尺寸系列
 GB/T 6388 运输包装收发货标志
 GB/T 8485 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法
 GB/T 9758(所有部分) 色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定
 GB 12955 防火门
 GB/T 14155—2008 整樘门 软重物体撞击试验
 GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法
 GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
 GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量
 GB/T 22636—2008 门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法
 GB/T 29739—2013 门窗反复启闭耐久性试验方法

3 术语和定义

下列术语与定义适用于本文件。

3.1

木门 wooden door

主要采用实木、人造板或其他木质复合材料制成的门框和门扇,单位为樘。

3.2

门框 door frame

固定在墙体洞口,起到支撑和固定门扇、装饰等作用的木门部件。

3.3

门扇 door sheet

门的活动扇、待用扇和固定扇等可启闭部件和不可启闭部件的总称。