



中华人民共和国物资管理行业标准

WB/T 1052—2012

木地板养护油精

Wooden oil for wood flooring

2012-03-24 发布

2012-07-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 技术要求	1
5 检验方法	2
6 检验规则	3
7 标志、包装、运输和贮存	3

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国物流与采购联合会提出并归口。

本标准主要起草单位：中国木材与木制品流通协会。

本标准参加起草单位：上海江通环保科技有限公司、广东盈彬大自然有限公司、北美枫情(上海)商贸有限公司、浙江久盛地板有限公司、浙江世友木业有限公司、上海华泾地板有限公司、江苏徐家木业有限公司、大连融汇地板大世界、嘉兴市良友木业有限公司、上海肯诺木业有限公司、中山市金岛木业制品有限公司、上海市建筑科学研究院、国家建筑材料测试中心。

本标准主要起草人：高志华、杨美鑫、张景贤、曲丕良、程志昆、李晓红、余学彬、周清华、张恩玖、倪方荣、谢国民、徐衡、荣慧、葛晓海、董荣华、李志雄、楼明刚、臧凡。

木地板养护油精

1 范围

本标准规定了木地板养护用木质油精的定义、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存等要求。

本标准适用于以植物油、天然树脂等为原料乳化制备而成的水基质乳液制品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 7919 化妆品安全性评价程序和方法

GB/T 8298 浓缩天然胶乳 总固体含量的测定

GB 11409 橡胶防老剂、硫化促进剂试验方法

GB/T 16777 建筑防水涂料试验方法

GB/T 19995.2—2005 天然材料体育场地使用要求及检验方法 第2部分:综合体育场馆木地板场地

QB 2550—2002 家具用气雾上光剂

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

木质油精 **wooden oil for flooring**

以木质植物油、天然植物树脂、植物香精等为原料,经水基乳化制备而成的乳液。

3.2

表干时间 **time interval of oil film forming**

自木地板养护油精喷涂覆盖木件油漆表面开始,至手指轻按油精表面已不粘手之间的一段时间。

4 技术要求

产品的技术指标应符合表1的规定。

表1 产品技术指标

序号	项目	技术指标
1	外观	白、淡黄等浅色乳状液体
2	气味	无异味
3	pH	6~9
4	粘度	≤2 MPa·s