



中华人民共和国国家标准

GB/T 2031—94

船用消防接头

Marine fire-fighting coupeigs

1994-07-19发布

1995-04-01实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
船 用 消 防 接 头

GB/T 2031—94

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.bzcb.com>

电话: 63787337、63787447

1995 年 2 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

*

书号: 155066 · 1-11277

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68533533

中华人民共和国国家标准

GB/T 2031—94

船用消防接头

代替 GB 2031—80

Marine fire-fighting coupeigs

1 主题内容与适用范围

本标准规定了船用消防接头(以下简称接头)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于介质为淡水、海水消防系统。

2 引用标准

GB 600—91 船舶管路阀件通用技术条件

GB 3032—89 船用管路附件的标志

CB 883—83 铜合金铸件技术条件

3 产品分类

3.1 接头的型式和基本参数按表 1 规定。

表 1

型号	接头型式	公称压力 PN MPa	公称通径 DN mm
A	内螺纹消防接头	1.6	40、50、65
B	水龙带接头		
C	消防接头封盖		
D	国际通岸接头		50、65
E	异径消防接头		50/65 ¹⁾

注：1) 公称通径 DN/DN_1 为 50/65 mm。

3.2 接头的结构和基本尺寸

3.2.1 A 型接头的结构和基本尺寸按图 1 和表 2 规定。