



中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2888—2017

林业机械 步道松土除草机

Forestry machinery—Sidewalk trench cultivator

2017-06-05 发布

2017-09-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国林业机械标准化技术委员会(SAC/TC 61)提出并归口。

本标准起草单位：国家林业局哈尔滨林业机械研究所、泰州市玉林动力机械有限公司、永康市威力园林机械有限公司、浙江派尼尔科技股份有限公司、绿友机械集团股份有限公司、山东卡特重工机械有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司、黑龙江生态工程职业学院。

本标准主要起草人：吴兆迁、盛平、牛晓华、胡安国、才丽华、朱道庆、卓红花、孙宗涛、唐宝祺、王宏。

林业机械 步道松土除草机

1 范围

本标准规定了林业苗圃步道松土除草机(以下简称“松土除草机”)的术语和定义、型号编制方法、基本参数、技术要求及试验方法、检验规则、标志、包装、使用说明书、运输和贮存。

本标准适用于以拖拉机或苗圃通用底盘为动力的悬挂式连接的林业苗圃步道松土除草机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1592.1 农业拖拉机 后置动力输出轴 1 型、2 型和 3 型 第 1 部分:通用要求、安全要求、防护罩尺寸和空隙范围

GB/T 1592.3 农业拖拉机 后置动力输出轴 1 型、2 型和 3 型 第 3 部分:动力输出轴尺寸和花键尺寸、动力输出轴位置

GB/T 2828.11 计数抽样检验程序 第 11 部分:小总体声称质量水平的评定程序

GB/T 5669 旋耕机械 刀和刀座

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第 1 部分:总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 17126.2 农业拖拉机和机械 动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置 第 2 部分:动力输出万向节传动轴使用规范、各类联接装置用动力输出传动系和动力输入连接装置位置及间隙范围

LY/T 1045 营林机械 型号编制方法

JB/T 5673 农林拖拉机及机具 涂漆 通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

步道松土除草机 sidewalk trench cultivator

将林业苗圃苗床间已经压实的步道土壤进行疏松除草处理的机械(见图 1)。

3.2

旋耕器 rototiller

通过旋转刀片进行切土、碎土和除草的耕作装置。