



中华人民共和国国家标准

GB 17733.1—1999

地名标牌 城乡

Place name plates—Towns and villages

1999-04-19 发布

1999-10-01 实施

国家质量技术监督局 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 引用标准	1
3 定义、代号	1
4 分类与型号	2
5 要求	2
6 试验方法	5
7 检验规则	6
8 包装	7

前 言

本标准的主要技术指标参考了日本 JIS Z 9100—1987《蓄光安全标志板》和 JIS Z 9105—1984《反射安全标志板》。

由于地名标志为法定的国家标志物,地名标志上的书写、拼写内容及形式具有严肃的政治性,涉及国家主权和尊严,涉及民族政策;标志用材涉及人身安全和环境保护,故本标准中的 5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.6、5.3.4、5.6.4、5.6.8 共七项内容为强制性条款。其余条款为推荐性条款。

本标准由中华人民共和国民政部提出。

本标准由全国地名标准化技术委员会归口。

本标准由民政部地名研究所负责起草,民政部区划地名司、北京新三海特种材料有限公司、国家邮政科学研究院、山东大通标牌厂、北京司丹特化工材料有限公司、大连新兴喷涂技术开发公司、石家庄市胶印厂、温州龙港宝兴印业有限公司、河北格林光电技术开发公司、中国华福实业总公司、沈阳兴光集团有限公司、北京华林实业总公司等单位参加起草。

本标准主要起草人:靳尔刚、王际桐、刘保全、王明寰、宋久成、刘连安、谢元冬、张志云。

本标准委托全国地名标准化技术委员会负责解释。

中华人民共和国国家标准

地名标牌 城乡

GB 17733.1—1999

Place name plates—Towns and villages

1 范围

本标准规定了城乡地名标牌的分类与型号、要求、试验方法、检验规则及包装等。
本标准适用于城乡地名标牌的生产、流通、使用和监督检验。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 191—1990 包装储运图示标志

GB/T 1732—1993 漆膜耐冲击测定法(neq ΓOCT 4765—1973)

GB/T 1733—1993 漆膜耐水性测定法(neq ΓOCT 9·403—1980)

GB/T 1740—1979 漆膜耐湿热测定法

GB/T 1766—1995 色漆和清漆 涂层老化的评级方法(neq ISO 4628-1:1980)

GB/T 1771—1991 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定(eqv ISO 7253:1984)

GB/T 2633—1981 日用搪瓷制品检验方法

GB 2893—1982 安全色

GB/T 3979—1997 物体色的测量方法

GB 4706.1—1998 家用和类似用途电器的安全 通用要求(eqv IEC 335-1:1991)

GB 8898—1997 电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求(idt IEC 65:1985)

GB/T 9174—1988 一般货物运输包装通用技术条件

GB/T 9276—1996 涂层自然气候曝露试验方法(eqv ISO 2810)

JT/T 279—1995 公路交通标志板技术条件

中国地名汉语拼音字母拼写规则(汉语地名部分) 1984-12-25 中国地名委员会、中国文字改革委员会、国家测绘局

少数民族语地名汉语拼音字母音译转写法 1976-07 国家测绘局、中国地名委员会

3 定义、代号

3.1 定义

本标准采用下列定义。

3.1.1 地名标牌 place name plates

在公共场所使用,以标示地理实体专有名称为主题的牌子。

3.1.2 街牌 road name plates

标示较宽街道(明确划分机动车道和人行便道)名称的地名标牌。