



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14855—93

---

## 盒式音带制品质量总技术规范

General specification of quality for  
pre-recorded audio cassette

1993-12-30 发布

1994-09-01 实施

---

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**盒式音带制品质量总技术规范**

GB/T 14855—93

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号  
邮政编码: 100045

<http://www.bzcb.com>

电话: 63787337、63787447

1994 年 6 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

\*

书号: 155066 · 1-10729

版权专有 侵权必究  
举报电话: (010) 68533533

# 中华人民共和国国家标准

## 盒式音带制品质量总技术规范

GB/T 14855—93

General specification of quality for  
pre-recorded audio cassette

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了盒式音带制品的技术质量及检测方法和验收、标志、运输、贮存等基本要求。

本标准适用于带宽为 3.81mm,带速为 4.76cm/s 的盒式音带制品,可作为产品合格、交货验收、质量认证的技术依据。

### 2 引用标准

- GB 2019 磁带录音机基本参数和技术要求
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 3791 盒式录音磁带尺寸及机械特性
- GB 7309 盒式录音磁带总技术条件
- GB 11956 高速复制录音磁带
- ZB M71 001 盒式音带盒到盒复制系统技术要求
- ZB M71 002 盒式音带复制系统技术要求
- GY 47 音像资料著录规则

### 3 术语

#### 3.1 盒式音带制品 pre-recorded audio cassette

指在两个共平面盘芯上绕有已录单声、立体声音乐或语言等节目的磁带及其容器的总称。

#### 3.2 节目时间 programme time

节目从开始到节目结束的时间。

#### 3.3 节目间隔时间 interval time of programme

指相邻两个节目之间的空隙时间。

### 4 环境要求

测试环境

温度:20±5℃

相对湿度:45%~75%

使用环境

温度:-10~40℃

相对湿度:45%~85%