



中华人民共和国国家标准

GB/T 29150—2012

垃圾卫生填埋场 封场恢复植被生产线

The equipment for renewing the plant cover

2012-12-31 发布

2013-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国环保产品标准化技术委员会环境保护机械分技术委员会(SAC/TC 275/SC 1)归口。

本标准起草单位:机械科学研究总院、机科发展科技股份有限公司、浙江机械工业情报所、北京市蓝德环能科技开发有限责任公司、浙江天鹏新纺材料有限公司。

本标准主要起草人:田学志、楼上游、赵群、马殿旗、周书征、魏洪生、高甫、张洪、姜圆。

垃圾卫生填埋场 封场恢复植被生产线

1 范围

本标准规定了垃圾卫生填埋场封场恢复植被生产线(以下简称植被生产线)的术语和定义、分类、型号、技术要求、检验方法、检测规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于以植物纤维为原料,生产用于垃圾卫生填埋场、道路河堤护坡、废矿坑井、荒漠化土地等植被恢复用垫毯的一体化成套装置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 700 碳素结构钢
- GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带
- GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法
- GB 5226.1—2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
- GB/T 6388 运输包装收发货标志
- GB/T 7932 气动系统通用技术条件
- GB/T 8350 输送链、附件和链轮
- GB/T 8923—1988 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
- GB/T 9439 灰铸铁件
- GB/T 13288—1991 涂装前钢材表面粗糙度等级的评定(比较样块法)
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
- GB 14048.1 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

植被生产线 the equipment for renewing the plant

以各种植物纤维为原料,生产多用途、多规格植被垫毯的一体化成套装置。

4 分类与型号

4.1 分类

植被生产线按照其生产植被垫毯的幅宽范围分为大型、中型、小型设备。