



# 中华人民共和国包装行业标准

BB/T 0018—2000

---

## 包装容器 葡萄酒瓶

Packaging containers—Grape wine bottle

2000-02-22 发布

2000-06-01 实施

中国包装总公司 发布

## 前　　言

本标准非等效采用了法国国家标准 NF H35-064 Avril 1980 并结合我国生产情况而制定。

本标准的垂直轴偏差和高度公差参照 GB 4544—1996《啤酒瓶》的计算公式。

本标准代替 QB 659—1975《葡萄酒瓶》。

本标准实施过渡期为六个月。

本标准由中国包装总公司提出。

本标准由全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会归口。

本标准主要起草单位：福建莆田金匙玻璃制品有限公司、北京市玻璃产品质量监督检验站。

本标准参加起草单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司、杭州人民玻璃厂、广西桂林市玻璃厂、秦皇岛燕山玻瓷集团有限公司。

本标准主要起草人：张元太、李美英、康健、顾雅琴、李永娥、钱利莹、高艳玲。

# 中华人民共和国包装行业标准

BB/T 0018—2000

## 包装容器 葡萄酒瓶

代替 QB 675—1975

Packaging containers—Grape wine bottle

### 1 范围

本标准规定了葡萄酒瓶的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装标志、运输、贮存。

本标准适用于盛装普通葡萄酒的玻璃瓶。不包括特殊、耐压葡萄酒瓶。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 4545—1984 玻璃瓶罐 内应力检验方法

GB/T 4547—1991 玻璃容器 抗热震性和热震耐久性试验方法(eqv ISO 7459-1:1984)

GB/T 4548—1995 玻璃容器内表面耐水侵蚀性能试验方法及分级(eqv ISO 4802-1:1988)

GB/T 8452—1987 玻璃容器——玻璃瓶垂直轴偏差测试方法

GB/T 9987—1988 玻璃瓶罐制造术语

### 3 产品分类

3.1 按瓶形分为长颈瓶(莱茵瓶)、波尔多瓶、莎达妮瓶、至樽瓶等。

3.2 按颜色分为翠绿色、黄绿色、枯叶色、无色、琥珀色等。

3.3 按容量分为 750 mL、375 mL 等。

3.4 常见瓶形及各部位名称见图 1。