



中华人民共和国国家标准

GB/T 24329—2009

出口儿童高椅安全要求及测试方法

Safety requirements and test methods of children's high chairs for export

(ISO 9221-1:1992, Furniture—Children's high chairs—
Part 1: Safety requirements, ISO 9221-2:1992, Furniture—
Children's high chairs—Part 2: Test methods, MOD)

2009-09-30 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
出口儿童高椅安全要求及测试方法
GB/T 24329—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 25 千字
2009年11月第一版 2009年11月第一次印刷

*

书号: 155066·1-39053

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准修改采用 ISO 9221-1:1992《家具 儿童高椅 第 1 部分:安全要求》和 ISO 9221-2:1992《家具 儿童高椅 第 2 部分:测试方法》。

本标准与 ISO 9221-1:1992,ISO 9221-2:1992 相比,主要技术差异如下:

——将两项标准进行编辑性修改并整合作为一项标准;

——增加了 GB 6675—2003《国家玩具安全技术规范》中“燃烧性能”和“特定元素的迁移”两部分内容。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位:中华人民共和国宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心、中华人民共和国江苏出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:韩振国、顾明凯、罗英、张海潮、张学峰、方娜云、罗建峰。

出口儿童高椅安全要求及测试方法

1 范围

本标准规定了出口儿童高椅的安全要求、测试方法及标志、使用说明。

本标准适用于供 6 个月到 36 个月之间的儿童使用的出口儿童高椅。

本标准不适用于以下两种情况：

- 多功能儿童高椅被调节成婴儿学步车、推椅、摇椅、汽车座椅以及斜躺矮椅等附加功能时；
- 大龄儿童与椅中儿童进行互动或者 3 岁以上使用者的滥用或不正确使用高椅时。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 5296.6 消费品使用说明 第 6 部分：家具

GB 6675—2003 国家玩具安全技术规范

GB/T 1766 色漆和清漆 涂层老化的评价方法

GB/T 3922—1995 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(eqv ISO 105-E04:1994)

GB/T 5209—1985 色漆和清漆耐水性的测定 浸水法(neq ISO 1521:1973)

GB/T 18886—2002 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度

ISO 554 调节和(或)试验用标准大气规格

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

高椅 high chair

用于 6 个月到 36 个月之间的儿童使用的椅子，并能够承受儿童体重，在儿童自身的协调下，能坐在椅子上。椅子上可以装有托盘，可以用来给儿童喂食，吃或者玩耍。高椅的设计目的是为了让儿童能坐在椅子上休息，并能够使儿童刚好可以够到餐桌桌面。一般用于家庭或其他室内场合。

3.2

紧固件 fastening

使用者能够利用这个装置把高椅的一部分固定到其他地方。例如螺栓和蝶形螺母。

3.3

胯带 crotch strap

防止儿童从椅上滑落的装置。