

ICS 79.060.10
B 70

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2385—2014

预油漆装饰单板

Pre-painted decorative veneer

2014-08-21 发布

2014-12-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)提出并归口。

本标准起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、得高健康家居有限公司、上海坚弗特种涂料有限公司、江苏海田技术有限公司、巴洛克木业(中山)有限公司、南京格林家居工程有限公司、浙江升华云峰新材股份有限公司、东莞市东骏长和木业有限公司。

本标准主要起草人：杨忠、吕斌、张玉萍、刘元强、徐升、张福昌、陈九华、陈明贵、刘硕真、张初、顾水祥、叶诺根、孙学东、张毛毛、庞晓宇。

预油漆装饰单板

1 范围

本标准规定了预油漆装饰单板(薄木)的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于预油漆装饰单板(薄木)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

- GB/T 4893.1—2005 家具表面耐冷液测定法
- GB/T 4893.2—2005 家具表面耐湿热测定法
- GB/T 4893.3—2005 家具表面耐干热测定法
- GB/T 4893.4—1985 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法
- GB/T 4893.7—1985 家具表面漆膜耐冷热温差测定法
- GB/T 4893.8—1985 家具表面漆膜耐磨性测定法
- GB/T 4893.9—1992 家具表面漆膜抗冲击测定法
- GB/T 6739—2006 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度
- GB/T 15104—2006 装饰单板贴面人造板
- GB/T 17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法
- GB/T 18259—2009 人造板及其表面装饰术语
- GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量
- HJ 571—2010 环境标志产品技术要求 人造板及其制品

3 术语和定义

GB/T 18259—2009 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

预油漆装饰单板 **pre-painted decorative veneer**

预油漆装饰薄木

以装饰单板(薄木)为面层,以铝箔、牛皮纸、无纺布等为增强材料,经胶合压制和油漆涂饰加工制成的一种装饰材料。

4 分类

4.1 按单板类型分:

- a) 预油漆普通装饰单板(薄木);