



中华人民共和国国家标准

GB/T 19113—2003

桑蚕鲜茧分级(干壳量法)

Classification of mulberry silkworm fresh cocoons
(Method of dry weight of the cocoons layer)

2003-05-19 发布

2003-06-01 实施

中华人民共和国
国家质量监督检验检疫总局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
桑蚕鲜茧分级(干壳量法)
GB/T 19113—2003

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.bzcb.com>

电话:63787337、63787447

2003年6月第一版 2004年10月电子版制作

*

书号: 155066·1-19609

如有排版错误 由本社负责解决
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准的附录 A 是资料性附录。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准起草单位：中国纤维检验局、浙江省第三茧质检定所。

本标准主要起草人：毕海忠、晨林、邢秋明。

引 言

本标准在总结我国大部分蚕茧产区目前在桑蚕鲜茧收购过程中普遍采用干壳量法检验桑蚕鲜茧质量的基础上,提出了规范化的干壳量法桑蚕鲜茧分级和检验方法。本标准的制定,为正确反映我国桑蚕鲜茧质量状况,规范桑蚕鲜茧质量检验和监督管理提供了技术条件。

桑蚕鲜茧分级(干壳量法)

1 范围

本标准规定了利用干壳量法确定桑蚕鲜茧的质量要求、分级规定、补正规定、检验方法及检验结果计算等。

本标准适用于桑蚕鲜茧交易中,采用干壳量法分级的桑蚕鲜茧质量检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 9111 桑蚕茧(干茧)检验方法

GSBW 40001 桑蚕茧(干茧)下茧实物样照

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

干壳量 **dry weight of the cocoons layer**

50 g 鲜上车茧,其茧壳无水衡量时的质量。

3.2

上茧 **raw silk reeling of cocoon**

茧形、色泽、茧层厚薄及缩皱正常,无疵点的茧。

3.3

次茧 **light defective cocoon**

有疵点,但不属于下茧的茧。

3.4

下茧 **waste cocoon**

有严重疵点,不能缫丝或很难缫正品生丝的茧。

3.5

上车茧 **reelable cocoon**

可以缫正品生丝的茧,包括上茧和次茧。

3.6

上车茧率 **reelable cocoon percentage**

上车茧质量占受检样茧质量的百分率。

3.7

色泽 **shade**