

UDC 611.858
C 05



中华人民共和国国家标准

GB/T 13734—92

耳穴名称与部位

The nomenclature and location of auricular points

1992-10-16 发布

1993-05-01 实施

国家技术监督局 发布

目 次

1 主题内容与适用范围	(1)
2 耳郭方位术语	(1)
3 耳郭表面解剖名称及有关术语	(1)
3.1 耳郭正面	(1)
3.2 耳郭背面	(2)
3.3 耳根	(2)
4 耳郭基本标志线的划定	(3)
5 耳郭标志点、线的设定	(3)
6 耳郭分区的说明	(3)
6.1 耳轮	(3)
6.2 耳舟	(4)
6.3 对耳轮	(4)
6.4 三角窝	(4)
6.5 耳屏	(4)
6.6 对耳屏	(4)
6.7 耳甲	(4)
6.8 耳垂	(4)
6.9 耳背	(4)
7 标准耳穴名称与部位	(4)
7.1 耳轮穴位	(4)
7.2 耳舟穴位	(5)
7.3 对耳轮穴位	(5)
7.4 三角窝穴位	(6)
7.5 耳屏穴位	(6)
7.6 对耳屏穴位	(7)
7.7 耳甲穴位	(7)
7.8 耳垂穴位	(8)
7.9 耳背穴位	(8)
7.10 耳根穴位	(9)
附录 A 图例(补充件)	(27)
附录 B 耳穴中文名称索引(补充件)	(27)

中华人民共和国国家标准

耳穴名称与部位

GB/T 13734—92

The nomenclature and location of auricular points

1 主题内容与适用范围

本标准规定了人体耳穴的名称和耳穴的标准部位。

本标准适用于耳穴的医疗、教学、科研、出版及国内外学术交流。

2 耳郭方位术语

见图 1~3。

- 2.1 耳郭正面:即耳郭的前外侧面。
- 2.2 耳郭背面:即耳郭的后内侧面,统称耳背。
- 2.3 前方:指耳郭近面颊的一侧。
- 2.4 后方:指耳郭近枕项的一侧。
- 2.5 上方:指耳郭近头顶的一侧。
- 2.6 下方:指耳郭近足的一侧。
- 2.7 内侧:指耳郭近正中矢状面的一侧。
- 2.8 外侧:指耳郭远正中矢状面的一侧。

3 耳郭表面解剖名称及有关术语

3.1 耳郭正面

见图 4。

3.1.1 耳垂

- a. 耳垂:耳郭下部无软骨的部分;
- b. 耳垂前沟:耳垂与面部之间的浅沟。

3.1.2 耳轮

- a. 耳轮:耳郭卷曲的游离部分;
- b. 耳轮脚:耳轮深入耳甲的部分;
- c. 耳轮脚棘:耳轮脚和耳轮之间的软骨隆起;
- d. 耳轮脚切迹:耳轮脚棘前方的凹陷处;
- e. 耳轮结节:耳轮后上部的膨大部分;
- f. 耳轮尾:耳轮向下移行于耳垂的部分;
- g. 轮垂切迹:耳轮和耳垂后缘之间的凹陷处;
- h. 耳轮前沟:耳轮与面部之间的浅沟。

3.1.3 对耳轮

- a. 对耳轮:与耳轮相对呈“Y”字型的隆起部,由对耳轮体、对耳轮上脚和对耳轮下脚三部分组成;