



中华人民共和国国家标准

GB/T 32103—2015

织物浸渍胶乳防护手套

Rubber latex coated-fabric gloves for protection use

2015-10-09 发布

2016-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

织物浸渍胶乳防护手套

GB/T 32103—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015年11月第一版

*

书号: 155066·1-52515

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会(SAC/TC 35/SC 4)归口。

本标准主要起草单位:山东星宇手套有限公司、山东登升劳保用品有限公司、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司、国家乳胶制品质量监督检验中心、上海市质量监督检验技术研究院、广东安宜捷工业用品有限公司。

本标准主要起草人:周星余、任镗燠、梁定桃、高坛、赵磊、宿希来、王金英、谢东丽、谭运华、章若红、徐德佳、黄卫华。

织物浸渍胶乳防护手套

1 范围

本标准规定了织物浸渍胶乳防护手套的术语和定义、分类、要求、检验规则、试验方法、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于以织物为内衬、表面经过浸渍一定的胶乳而制成的用于手部一般防护用的手套(以下简称“手套”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 12624 手部防护 通用技术条件及测试方法

GB/T 16252 成年人手部号型

GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 24541 手部防护 机械危害防护手套

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

织物浸渍天然胶乳防护手套 **natural rubber latex coated-fabric gloves for protection use**

将手型模具套上棉、涤、化纤等织物手胚,浸入天然胶乳,定型后经起皱或不起皱、干燥、硫化等方法制成的手套。

3.2

织物浸渍丁腈胶乳防护手套 **acrylonitrile-butadiene rubber latex coated-fabric gloves for protection use**

将手型模具套上棉、涤、化纤等织物手胚,浸入丁腈胶乳,取出后经固化、硫化、干燥等方法制成的手套。

4 分类

4.1 按胶种分为:织物浸渍天然胶乳防护手套和织物浸渍丁腈胶乳防护手套两类。

4.2 按胶面分为:光面、皱纹面、颗粒面、磨砂面、发泡面五类。

4.3 按浸胶形式分为:平板、半浸、全浸三类。

5 要求

5.1 外观

手套外观应符合表1的规定。